

1x CORSAIR CX750 750W - 80+ Bronze - ATX (CP-9020015-EU)

Le choix idéal pour assembler et faire évoluer des systèmes d'un bon rapport qualité/prix

Les alimentations de la gamme CX constituent un excellent choix pour assembler des systèmes élémentaires et faire évoluer des PC de bureau. Les alimentations de la gamme CX sont disponibles dans différentes configurations de puissance et intègrent des caractéristiques normalement réservées aux alimentations haut de gamme.



Fiable et compatible

La gamme CX est fabriquée et testée selon des normes strictes pour une installation et un fonctionnement fluides.

Silencieux

La conception de ventilation intelligente et l'efficacité certifiée 80 PLUS Bronze permettent d'obtenir un niveau sonore quasiment indétectable en fonctionnement normal.

Un bel aspect

La finition noire mat, et les connecteurs et câbles gainés noirs contribuent à l'aspect sobre et high-tech de votre système.

Contrôle qualité et ingénierie Corsair

Chaque alimentation Corsair est conçue par notre équipe d'ingénierie de Californie et assemblée selon nos spécifications exactes. Et parce que vous avez besoin de confiance et de fiabilité quel que soit votre budget d'assemblage, la gamme CX bénéficie du soin apporté à la conception et aux tests des alimentations haute puissance renommées de notre gamme Enthusiast.

Connecteurs amples et longs câbles

Les longs câbles que fournit la gamme CX permettent une installation adaptée même dans les boîtiers tour de pleine hauteur. Leur nombre important vous permet d'alimenter de nombreux composants et dispositifs de stockage.

Ventilateur de grand diamètre à régulation thermique

Une fois l'alimentation installée, elle doit se faire oublier. Le recours à un ventilateur à régulation thermique rend la gamme CX pratiquement silencieuse en veille. Son grand diamètre réduit le bruit, même lorsque vous sollicitez fortement le système.

Le noir s'accorde avec tout.

Vous assemblez un PC et non un navire de guerre. Donc l'aspect compte ! La finition noire mat et les connecteurs et câbles gainés complètement noirs contribuent à l'aspect sobre et high-tech de votre système.

Fiche technique	Description
Nom	CX750
Titre	Corsair CX750 unité d'alimentation d'énergie 750 W 24-pin ATX ATX Noir
Puissance totale	750 W
Tension d'entrée AC	90 - 264 V
Fréquence d'entrée AC	47 - 63 Hz
Courant d'entrée	5 - 10 A
Courant d'entrée maximum (@110 V)	+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	130 W
Puissance combinée (+12 V)	744 W
Puissance combinée (+5V)	130 W
Puissance combinée (-12V)	9,6 W

Fiche technique	Description
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	25 A
Courant de sortie max (+12V)	62 A
Courant de sortie max (+5V)	25 A
Courant de sortie max (-12V)	0,8 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Efficacité	85%
Dispositifs de protection électrique	Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	24-pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	2
Nombre de câbles d'alimentation SATA	4
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	1
Connecteur PCI Express	Oui
Type de câblage	Non-modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Version ATX	2.3
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Emplacement du ventilateur	Haut
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Largeur	150 mm
Profondeur	160 mm
Hauteur	86 mm
Poids	3,27 kg
Poids du paquet	3,53 kg
Type d'emballage	Boîte
Produits par palette	108 pièce(s)
Pays d'origine	Chine
Dimensions (LxPxH)	150 x 160 x 86 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	216 x 290 x 130 mm
Quantité de ports	10
Code EAN	0843591020152

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	86.69 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	104.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	104.9 €