1x EPSON WorkForce Pro WP-4525DNF Multifonction Print/Scan/Copy/Fax A4 - USB+LAN / 26ppm

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	Epson WorkForce Pro WP-4525DNF
Titre	Epson WorkForce Pro WP-4525DNF
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	26 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	20 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	28 s
Impression économique	Oui
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Résolution max. des copies	1200 x 2400 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	8,6 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	13 cpm
Redimentionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	A4 / Letter (216 x 297)
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, USB
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Oui
Résolution de télécopie (noir)	200 x 200 DPI
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Rappel automatique	Oui
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	4

Fiche technique	Description
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Expéditeur numérique	Non
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Impression différée	Oui
Pays d'origine	Chine
Nombre total de bacs d’alimentation	2
Capacité d’alimentation totale	330 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	580 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d’impression maximale	216 x 356 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	10, C4, C6, DL
Tailles papier photo	10x15,20x24"
Poids du support de bac papier	64 - 256 g/m²
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP
Méthodes d'impression réseau	SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour (mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire interne maximale	128 Mo
Fréquence du processeur	333 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	44 dB
Compatibilité Mac	Oui
position de marché	Professionnel
Écran integré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,35 cm (2.5")
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	17 W
Consommation d'énergie (mode veille)	2,4 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home

Fiche technique	Description
	Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Température d'opération	10 - 35 °C
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids	13,8 kg
Largeur du colis	522 mm
Profondeur du colis	614 mm
Hauteur du colis	548 mm
Poids du paquet	18,3 kg
Quantité	1 pièce(s)
Drivers inclus	Oui
Largeur brute de la palette	80 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	168 cm
Produits par couche de palette	2 pièce(s)
Produits par palette	6 pièce(s)
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Hauteur de la palette (RU)	168 cm
Produits par couche de palette (RU)	2 pièce(s)
Produits par palette (RU)	6 pièce(s)
Dimensions (LxPxH)	460 x 420 x 341 mm
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Code EAN	8715946485911

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	164.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**199 €**