

1x BenQ BL2381T 22.5" - 1920x1200 - 16:10 bordless pivot hight adjust display port dvi vga dvi-d 4X usb 3.0 speakers

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	BL2381T
Titre	BenQ BL2381T LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 pixels WUXGA Noir
Taille de l'écran	57,1 cm (22.5")
Résolution de l'écran	1920 x 1200 pixels
Format d'image	16:10
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	WUXGA
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1200 (WUXGA)
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,254 x 0,247 mm
Densité en pixels	101 pixels par pouce
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	48,8 cm
Taille visualisable verticale	29,7 cm
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	NTSC
Couverture NTSC (normale)	72%
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

Fiche technique	Description
AMD FreeSync	Non
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W
position de marché	Maison
Couleur du produit	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Entrée audio	Oui
Sortie de casque	1
HDCP	Oui
Version HDCP	1.4
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Hauteur ajustable (max)	14 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Fiche technique	Description
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois
Nombre de langues OSD	18
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	15 kWh
Consommation électrique typique	14,6 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation (max)	52 W
Consommation d'énergie (moyenne)	14 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	342388
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Largeur appareil (support inclus)	502 mm
Profondeur (support inclus)	230 mm
Hauteur (support inclus)	428 mm
Poids (avec support)	5,9 kg
Largeur (sans support)	502 mm
Profondeur (sans support)	57 mm
Hauteur (sans support)	342 mm
Poids (sans support)	3,26 kg
Hauteur (max)	52,8 cm
Poids du paquet	7,6 kg
Câbles inclus	Secteur
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Temps moyen entre pannes	60000 h
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4718755077180

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	147.93 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	179 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

Prix total (TVAC, en euro):

179 €