

1x 23.6" AOC C24G1 1920X1080 CURVED 1ms 144 hrz FREESYNC VGA 2X HDMI DISPLAY PORT borderless

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique                         | Description  |
|---|--|
| Nom                                     | C24G1  |
| Titre                                   | AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir |
| Taille de l'écran                       | 59,9 cm (23.6")  |
| Résolution de l'écran                   | 1920 x 1080 pixels   |
| Format d'image                          | 16:9   |
| Technologie d'affichage                 | LED  |
| Écran tactile                           | Non  |
| Type HD                                 | Full HD  |
| Type de panneau                         | VA   |
| Temps de réponse                        | 1 ms   |
| Forme d'écran                           | Incurvé  |
| Taux de contraste                       | 3000:1   |
| Taux de d'actualisation maximal         | 144 Hz   |
| Nombre de couleurs affichées            | 16,78 millions de couleurs   |
| Type de rétro                           | W-LED  |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 250 cd/m²  |
| Surface d'affichage                     | Mat  |
| Taux de courbure d'écran                | 1500R  |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080)  |
| Modes vidéo pris en charge              | 1080p  |
| Format d'image                          | 16:9   |
| Rapport de contraste (dynamique)        | 80000000:1   |
| Angle de vision horizontal              | 178°   |
| Angle de vision vertical                | 178°   |
| Pas de pixel                            | 0,2715 x 0,2715 mm   |
| Domaine de numérisation horizontale     | 30 - 160 kHz   |
| Fréquence de balayage vertical          | 48 - 146 Hz  |
| Taille visualisable horizontale         | 52,1 cm  |
| Taille visualisable verticale           | 29,3 cm  |
| Diagonale d'écran (cm)                  | 59,9 cm  |
| Profondeur de couleurs                  | 8 bit  |

| Fiche technique                                | Description           |
|--|-----------------------|
| Couverture sRGB (max)                          | 96%                   |
| Couverture Adobe RGB                           | 75%                   |
| Courbure d'écran                               | 150 cm                |
| Compatibilité 3D                               | Non                   |
| AMD FreeSync                                   | Oui                   |
| Type AMD FreeSync                              | FreeSync Premium      |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 144 Hz           |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync          | Oui                   |
| Technologie sans scintillement                 | Oui                   |
| Technologie Low-Blue-Light                     | Oui                   |
| Haut-parleurs intégrés                         | Non                   |
| Appareil photo intégré                         | Non                   |
| position de marché                             | Gaming                |
| Couleur du produit                             | Noir                  |
| Conception sans châssis                        | Oui                   |
| Support détachable                             | Oui                   |
| Couleurs pieds                                 | Noir                  |
| Concentrateur USB intégré                      | Oui                   |
| HDMI   | Oui                   |
| Sortie casque audio                            | Oui                   |
| Version du concentrateur USB                   | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A          | 4                     |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                    | 1                     |
| Port DVI                                       | Non                   |
| Quantité de ports HDMI                         | 2                     |
| Version HDMI                                   | 1.4                   |
| Quantité d'interface DisplayPorts              | 1                     |
| Version de DisplayPort                         | 1.2                   |
| Sortie de casque                               | 1                     |
| Casque connection                              | 3,5 mm                |
| Entrée jack microphone                         | Oui                   |
| Montage VESA                                   | Oui                   |
| Port de câble antiviol                         | Oui                   |
| Réglage de la hauteur                          | Oui                   |
| Norme VESA                                     | 100 x 100 mm          |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble    | Kensington            |
| Hauteur ajustable (max)                        | 13 cm                 |
| Pivotant                                       | Oui                   |
| Plage de l'angle d'oscillation                 | -34 - 34°             |
| Ajustement de l'inclinaison                    | Oui                   |
| Angle d'inclinaison                            | -4 - 21,5°            |

| Fiche technique  | Description  |
|--|--|
| Affichage à l'écran (OSD)  | Oui  |
| Affichage multilingue à l'écran  | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
| Nombre de langues OSD  | 16   |
| Plug and Play  | Oui  |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)  | F  |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures                                | 22 kWh   |
| Consommation électrique typique  | 20 W   |
| Consommation d'énergie (mode veille)   | 0,5 W  |
| Consommation électrique (arrêt)  | 0,5 W  |
| Tension d'entrée AC  | 100 - 240 V  |
| Fréquence d'entrée AC  | 50 - 60 Hz   |
| Plage d'efficacité énergétique   | A à G  |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 388203   |
| Adaptateur d'alimentation externe  | Oui  |
| Température d'opération  | 0 - 40 °C  |
| Température hors fonctionnement  | -25 - 55 °C  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)                                    | 10 - 85%   |
| Taux d'humidité relative (stockage)  | 5 - 93%  |
| Altitude de fonctionnement   | 0 - 5000 m   |
| Altitude de non fonctionnement   | 5000 - 12192 m   |
| Largeur appareil (support inclus)  | 536,9 mm   |
| Profondeur (support inclus)  | 244,9 mm   |
| Hauteur (support inclus)   | 512,8 mm   |
| Poids (avec support)   | 4,46 kg  |
| Largeur (sans support)   | 322,7 mm   |
| Profondeur (sans support)  | 66,6 mm  |
| Hauteur (sans support)   | 536,9 mm   |
| Poids (sans support)   | 2,95 kg  |
| Largeur du colis   | 741 mm   |
| Profondeur du colis  | 180 mm   |
| Hauteur du colis   | 408 mm   |
| Poids du paquet  | 6,51 kg  |
| Type d'emballage   | Boîte  |
| Support inclus   | Oui  |
| Câbles inclus  | DisplayPort, HDMI  |
| Longueur de câble DisplayPort  | 1,8 m  |
| Longueur du câble HDMI   | 1,8 m  |
| Longueur du câble d'alimentation   | 1,8 m  |

| Fiche technique                  | Description      |
|----------------------------------|------------------|
| Adaptateur secteur fourni        | Oui              |
| Bouton marche/arrêt intégré      | Oui              |
| Synthoniseur TV intégré          | Non              |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100%             |
| Sans métaux lourds               | Hg (mercure)     |
| Type d'épaisseur de la lunette   | Sans encadrement |
| Temps moyen entre pannes         | 50000 h          |
| Technologie Anti-Blue-Light      | Oui              |
| Certification                    | ISO              |
| Code du système harmonisé        | 85285210         |
| Code EAN                         | 4038986146494    |

| Détail et montant                  |                |
|------------------------------------|----------------|
| Date de création de l'impression:  | 17-09-2025     |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 148.68 €       |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 179.9 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1              |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>179.9 €</b> |