

1x HP OFFICEJET PRO 6950 COLOR INKJET 16 ppm print scan copy fax wifi usb 2.0 recto-verso 18ppm

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	OfficeJet 6950 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner
Titre	HP OfficeJet 6950 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_33120710_1736774317_8806_2303911.pdf
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	29 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	24 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	16 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	9 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	15 s
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	2,9 mm
Fonction Impression N en 1	Oui
Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sans marge	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	28 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	28 cpm
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	22 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies

Fiche technique	Description
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Serveur de messagerie, Télécopie, Logiciel
Vitesse de numérisation (couleur)	2,8 ppm
Vitesse du scanner (noir)	5 ppm
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF, TXT
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN
Version TWAIN	2,1
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Oui
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	100 pages
Rappel automatique	Oui
Numérotation rapide	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	99
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Émission de fax	20 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Sonnerie distinctive	Oui
Cycle de service (Maximum)	15000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression, Télécopie
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	200 - 800 pages par mois
Expéditeur numérique	Oui
Langues de la description de page	PCL 3, PCL 3 GUI

Fiche technique	Description
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Thaïlande, Viêt Nam
Cartouches de remplacement	HP 903 cartouche d'impression OfficeJet noire (environ 300 pages); HP 903 cartouche d'impression OfficeJet cyan/magenta/jaune (environ 315 pages); HP 903XL cartouche d'impression OfficeJet noire (environ 825 pages); HP 903XL cartouche d'impression OfficeJet cyan/magenta/jaune (environ 825 pages);
Segment HP	Moyenne entreprise
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	225 feuilles
Capacité de sortie totale	60 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	225 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	210 x 297 mm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Carte d'index, Statement, L, 2L
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	10, C5, C6, DL, Monarch
Formats de papier photo	13x18,10x15 cm
Taille d'impression sans bordures	A4
Personnalisation de la largeur support	88,9 - 215 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355 mm
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de ports RJ-11	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SSL/TLS
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Mémoire interne	1024 Mo

Fiche technique	Description
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	500 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	5,59 cm (2.2")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Non
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	27 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,21 W
Consommation électrique (arrêt)	0,29 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,3 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
HP Instant Ink	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
Sécurité dynamique HP	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows Vista, Windows 8
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Température d'opération	5 - 40 °C
Certification	EU EMC Directive 2004/108/EC; CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008 (Europe)
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Bronze
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	60
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	50
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	3
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	3
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	1
Largeur	463,7 mm
Profondeur	390 mm
Hauteur	228,7 mm
Poids	7,7 kg
Largeur du colis	508 mm

Fiche technique	Description
Profondeur du colis	282 mm
Hauteur du colis	464 mm
Poids du paquet	9,83 kg
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	265 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	310 pages
Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Logiciels fournis	Microsoft DotNet
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateur(s)
Exigences recommandées du système	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB available hard disk space, Internet Access; Linux
PictBridge	Non
Garantie du fabricant	Garantie de base d'un an. 3 ans de garantie après inscription du client dans les 60 jours suivant l'achat
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(625) 889899496343; (ACQ) 889899496374; (BHG) 889899496350; (BHN) 889899496367; (UUE) 889899496381
HP GTIN (EAN/UPC)	889899496343, 889899496374, 889899496350, 889899496367, 889899496381
Humidité hors fonctionnement	20 - 90%
Conformité à la durabilité	Oui
Puissance acoustique (prêt)	25 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	15 dB
Code EAN	889899496343

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	78.43 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	94.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	94.9 €