

1x 27" AOC GAMING C27G1 CURVED FHD 1920X1080 1MS 144 hrz VGA HDMI DISPLAY PORT AMD FREESYNC HIGHT ADJUST

144 Hz, 1 ms et FreeSync Premium pour une dalle VA immersive de 27" au rayon de courbure de 1800R

Le C27G1 intègre une dalle VA 27" Full HD, sans contour, incurvée à 1800R, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse MPRT de 1 ms et la technologie FreeSync Premium. Il est spécialement conçu pour les joueurs avérés et les joueurs occasionnels. Il dispose d'un socle parfaitement ergonomique et est sans contour sur 3 côtés.



<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Nom	C27G1
Titre	AOC G1 C27G1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	VA
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Incurvé
Taux de contraste	3000:1
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Taux de courbure d'écran	1800R
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,3114 x 0,3114 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 160 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 146 Hz
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Profondeur de couleurs	8 bit
Couverture sRGB (max)	102%
Couverture Adobe RGB	75%
Courbure d'écran	180 cm

Fiche technique	Description
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	30 - 144 Hz
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Conception sans châssis	Oui
Support détachable	Oui
Concentrateur USB intégré	Non
Sortie casque audio	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Montage VESA	Oui
Port de câble antivolt	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-34 - 34°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-4 - 21,5°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois
Nombre de langues OSD	16
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh

Fiche technique	Description
Consommation électrique typique	23 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	388193
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	612 mm
Hauteur (support inclus)	353 mm
Poids (avec support)	6,11 kg
Largeur (sans support)	366,6 mm
Profondeur (sans support)	71,4 mm
Hauteur (sans support)	612 mm
Poids (sans support)	4,58 kg
Largeur du colis	694 mm
Profondeur du colis	250 mm
Hauteur du colis	473 mm
Poids du paquet	8,08 kg
Type d'emballage	Boîte
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Synthoniseur TV intégré	Non
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Certificats de conformité	RoHS
Temps moyen entre pannes	50000 h
Technologie Anti-Blue-Light	Oui
Certification	ISO
Code du système harmonisé	85285210

Fiche technique	Description
Code EAN	4038986186506

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	188.35 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	227.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	227.9 €