

1x 21,5" LED ACER B227Qbmiprx FHD 4ms 75Hz - DP,HDMI,VGA

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	B227Qbmiprx
Titre	Acer B227Qbmiprx LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Taille de l'écran	54,6 cm (21.5")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,248 x 0,248 mm
Densité en pixels	102,5 pixels par pouce
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	55 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	47,5 cm
Taille visualisable verticale	26,7 cm
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2

Fiche technique	Description
Puissance évaluée de RMS	2 W
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie audio	Oui
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivot	Oui
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 25°
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	19 kWh
Consommation électrique typique	13,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,39 W
Consommation électrique (arrêt)	0,27 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	367183
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Largeur appareil (support inclus)	490 mm
Profondeur (support inclus)	193 mm
Hauteur (support inclus)	490 mm
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, VGA
Guide de démarrage rapide	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Écran	LED
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Temps moyen entre pannes	30000 h
Thin client installé	Non

Fiche technique	Description
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4713883569705

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	07-11-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	140.41 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	169.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	169.9 €