

1x 21" LED EIZO S2133-BK - 1600x1200

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	S2133-BK
Titre	EIZO FlexScan S2133-BK LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 pixels UXGA Noir
Taille de l'écran	54,1 cm (21.3")
Résolution de l'écran	1600 x 1200 pixels
Format d'image	4:3
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	UXGA
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	20 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1500:1
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	420 cd/m ²
Résolutions graphiques prises en charge	720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Format d'image	4:3
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,270 x 0,270 mm
Taille visualisable horizontale	54 cm
Taille visualisable verticale	54 cm
Fréquence numérique horizontale	24 - 80 kHz
Fréquence de balayage vertical	49 - 76 Hz
Compatibilité 3D	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui

Fiche technique	Description
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de ports HDMI	0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
HDCP	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Hauteur ajustable (max)	8,2 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 40°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Suédois
Nombre de langues OSD	6
Plug and Play	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	17 kWh
Consommation électrique typique	17,4 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation (max)	45 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	346711
Largeur appareil (support inclus)	465 mm
Profondeur (support inclus)	209 mm
Hauteur (support inclus)	535 mm
Poids (avec support)	8,6 kg
Largeur (sans support)	465 mm
Profondeur (sans support)	64 mm

Fiche technique	Description
Hauteur (sans support)	361 mm
Poids (sans support)	5,6 kg
Câbles inclus	DVI, USB
Manuel d'utilisation	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Écran	LCD
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Réglages du format d'écran	4:3
Synthoniseur TV intégré	Non
Quantité	1
Certification	CE, TÜV GS, TÜV, ISO 9241-307, TCO 6.0
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4995047043089

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	577.69 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	699 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	699 €