

1x Iiyama ProLite XUB2790HS-B1 Black

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	XUB2790HS-B1
Titre	iiyama ProLite XUB2790HS-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	AH-IPS
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Surface d'affichage	Mat
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	5000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Domaine de numérisation horizontale	24 - 80 kHz
Fréquence de balayage vertical	56 - 75 Hz
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Compatibilité 3D	Non
Sync. Séparée H/V	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W

Fiche technique	Description
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de ports HDMI	1
Entrée audio	Oui
Sortie de casque	1
HDCP	Oui
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Nombre de langues OSD	9
Plug and Play	Oui
Plage d'angle d'inclinaison vers le haut	0 - 20°
Plage d'angle d'inclinaison vers le bas	0 - 4°
Consommation électrique typique	27 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation (max)	55 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation annuelle d'énergie	40 kWh
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Largeur appareil (support inclus)	622,5 mm
Profondeur (support inclus)	230 mm
Hauteur (support inclus)	433 mm
Poids (avec support)	6,5 kg

Fiche technique	Description
Largeur (sans support)	622,5 mm
Profondeur (sans support)	45 mm
Hauteur (sans support)	369,5 mm
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, Audio (3?5 mm), DVI
Guide de démarrage rapide	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Écran	LED
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Gestion d'énergie	Oui
Certification	TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
Thin client installé	Non
Code du système harmonisé	85285210
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	A
Code EAN	4948570113064

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	03-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	181.82 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	220 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	220 €