

1x TP-LINK Deco M4 - Solution WiFi Mesh - AC1200 - 3 Pack

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	<u>Description</u>	
Nom	Deco M4(3-pack)	
Titre	TP-Link Deco M4(3-pack) Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanc 2 Interne	
Couleur du produit	Blanc	
Type d'antenne	Interne	
Type de produit	Système maillé	
Voyants	Énergie, Statut	
Quantité d'antenne	2	
Bouton de réinitialisation	Oui	
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	
Débit de transfert des données WLAN (max)	1167 Mbit/s	
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s	
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	867 Mbit/s	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-PSK, WPA2-PSK	
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1	
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1	
IP dynamique	Oui	
IP statique	Oui	
Dynamic DNS (DDNS)	Oui	
Accès invité	Oui	
Qualité de service (QoS)	Oui	
Redirection de port	Oui	
Pare-feu de sécurité	SPI	
BeamForming	Oui	
Client DHCP	Oui	
Serveur DHCP	Oui	
Système mobile supporté	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3	
Contrôle parental	Oui	



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-12-08

Fiche technique	<u>Description</u>
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Entrée DC	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,2 A
Certificats de conformité	RoHS, CE
Certification	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Largeur	90,7 mm
Profondeur	90,7 mm
Hauteur	190 mm
Poids	1,33 kg
Nombre de produits inclus	3 pièce(s)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Nombre d'unités incluses	3 pièce(s)
Câble Ethernet	Oui
Largeur du colis	353 mm
Profondeur du colis	235 mm
Hauteur du colis	160 mm
Poids du paquet	2,48 kg
Code du système harmonisé	85171800
Conformité à la durabilité	Oui
Code EAN	6935364085407

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	132.15 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	159.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	159.9 €