

 $\underline{1x}$  27" ASUS PG278QE GAMING LED G-SYNC 165 Hz - 2560 x 1440 px (QHD) - 1 ms - DisplayPort 1.2 / HDMI 1.4 2X USB 3.0 JACK 3.5mm - HEIGHT ADJUST + Rotate

## Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	PG278QE
Titre	ASUS ROG Swift PG278QE LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Quad HD
Type de panneau	TN
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Surface d'affichage	Mat
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Format d'image	16:9
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Domaine de numérisation horizontale	88 - 240 kHz
Fréquence de balayage vertical	60 - 165 Hz
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Oui
AMD FreeSync	Non
Technologie sans scintillement	Oui



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-10-29

Fiche technique	<u>Description</u>
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
НДМІ	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Entrée audio	Non
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-90 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 33°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	21
Consommation électrique typique	90 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
remperature nors ionctionnement	-20 - 60 <sup>-</sup> C



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-10-29

Fiche technique	<u>Description</u>
Largeur appareil (support inclus)	620 mm
Profondeur (support inclus)	211 mm
Hauteur (support inclus)	378 mm
Poids (avec support)	5,9 kg
Largeur (sans support)	620 mm
Profondeur (sans support)	66 mm
Hauteur (sans support)	363 mm
Poids (sans support)	3,7 kg
Largeur du colis	704 mm
Profondeur du colis	210 mm
Hauteur du colis	464 mm
Poids du paquet	8,1 kg
Type d'emballage	Boîte
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Certification	BSMI, CB, CCC, CEL level 1, C-Tick, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4718017278188

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	29-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	247.11 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	299 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	299 €