

1x ASUS PRIME B365M-K ATX Socket 1151 Intel B365 Express - 2x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x 90MB10M0-M0EAY0

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Prime B365M-K
Titre	ASUS Prime B365M-K Intel B365 LGA 1151 (Emplacement H4) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1151 (Emplacement H4)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron® G, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®G
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Taille de la mémoire vidéo	1024 Mo
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Connecteurs USB 2.0	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1

Fiche technique	Description
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN prêt	Oui
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel B365
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC887
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Version ACPI	6.1
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Plug and Play	Oui
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	3.1
Module XMP d'Intel®	Oui
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	226 mm
Profondeur	185 mm
Câbles inclus	SATA
Manuel d'utilisation	Oui

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Drivers inclus	Oui
Code EAN	4718017240949

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	70.17 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	84.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>84.9 €</b>