

1x 27" AOC Q27G2U/BK 2560 x 1440 pixels - 1 ms (MPRT) - 16/9 - PANNEL VA - 144 Hz - FreeSync - HDMI/DisplayPort/VGA - BLACK/RED

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Q27G2U/BK
Titre	AOC G2 Q27G2U/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Rouge
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_76978978_1607887090_646_23488.pdf
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Quad HD
Type de panneau	VA
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	3000:1
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 160 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 146 Hz
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Diagonale d'écran (cm)	68,58 cm
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	sRGB

Fiche technique	Description
Couverture sRGB (max)	121%
Couverture NTSC (normale)	86%
Couverture Adobe RGB	90%
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	48 - 144 Hz
Charge rapide	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Microphone intégré	Non
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir, Rouge
Conception sans châssis	Oui
Châssis avant	Noir/Rouge
Support détachable	Oui
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Entrée audio	Oui
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Entrée jack microphone	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivolt	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm

Fiche technique	Description
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-32 - 32°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	34 kWh
Consommation électrique typique	32 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	388232
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Largeur appareil (support inclus)	612,5 mm
Profondeur (support inclus)	227,4 mm
Hauteur (support inclus)	528,6 mm
Poids (avec support)	5,2 kg
Largeur (sans support)	612,5 mm
Profondeur (sans support)	46,6 mm
Hauteur (sans support)	365,8 mm
Poids (sans support)	4,1 kg
Largeur du colis	730 mm
Profondeur du colis	187 mm
Hauteur du colis	520 mm
Poids du paquet	7,53 kg
Câbles inclus	DisplayPort, HDMI
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Synthoniseur TV intégré	Non
Type de finition extérieure	Texturé
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure)

Fiche technique	Description
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Certificats de conformité	WEEE
Effets lumineux	Non
Certification	ISO 9241-307
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4038986187121

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	247.11 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	299 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	299 €