

# SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-10-31

1x 23.8" ' ASUS XG248Q PC gaming eSport MONITOR FHD - TN PANEL - 16:9 - 240Hz - 1ms - 1920x1080 - 400cd/m² - Display Port, 2x HDMI et 2x USB 3.0 - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - AuraSync

#### INVINCIBLE DE PAR SA VITESSE

Le ROG Strix XG248Q n'est que vitesse. C'est pourquoi il est parfait pour l'eSport et les jeux d'action rapides. Ce moniteur Full HD est le plus rapide qui soit avec sa fréquence de rafraîchissement native de 240 Hz, son temps de réponse de 1 ms et la technologie NVIDIA® G-SYNC™ qui assure des graphismes fluides et des graphismes réalistes. Son design Strix unique intègre l'éclairage ASUS Aura pour ajouter de l'ambiance à votre PC pendant les LAN.



#### JEUX FLUIDES

### FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT À 240 HZ POUR DES PERFORMANCES GAMING ULTRA-RAPIDES

Le ROG Swift Strix XG248Q possède une fréquence de rafraîchissement native de 240 Hz, soit le double des moniteurs à 120 Hz. Vous profiterez enfin de graphismes fluides et pourrez prendre l'avantage dans les FPS, les jeux de course, de stratégie en temps réel et de sport. Tout dans l'action, 0 pause!

### CERTIFIÉ COMPATIBLE AVEC NVIDIA G-SYNC

Ce moniteur supportant la technologie G-SYNC est capable de fournir une expérience de jeux fluide et sans effet de déchirure de l'image, notamment grâce à l'activation par défaut du VRR (taux de rafraîchissement variable) sur toutes les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 10-Series et NVIDIA GeForce RTX 20-Series.

### TEMPS DE RÉPONSE DE 1 MS AVEC EXTREME LOW MOTION BLUR

Le ROG Strix XG248Q intègre la technologie ASUS Extreme Low Motion Blur, qui élimine les traces de flou cinétique et rend les objets en mouvement plus nets pour que vos parties soient plus fluides et réactives.

### TECHNOLOGIE ADAPTIVE SYNC (FREESYNC™) POUR DES PARTIES FLUIDES

La technologie Adaptive Sync (FreeSync™) vous procure une expérience de jeu fluide, rapide et sublime, notamment en éliminant les déchirures de l'image et en réduisant les retards d'obturation ainsi que l'input lag. Vos parties sont plus fluides, sans lags même lors d'actions rapides dans les jeux d'aventure, de sport et les FPS.

### **DESIGN GAMING**

La série ROG Strix perpétue l'héritage de ROG avec un design audacieux et profilé avec son emblématique pied à trois appuis. Elle est conçue à partir de matériaux de haute qualité, créés grâce à l'expertise et l'audace typiques de ROG.

## ASUS AURA SYNC

Les moniteurs ROG Strix XG intègrent l'éclairage ASUS Aura RGB à l'arrière. Ses multiples modes d'éclairage ajoutent du style à n'importe quelle installation gaming.

#### SIGNATURE LUMINEUSE PERSONNALISABLE

Light Signature vous permet de créer et personnaliser les projections lumineuses\* du ROG Strix XG248Q. Deux caches avec le logo ROG et trois caches neutres sont innclus. Personnalisez-les avec un marqueur afin de créer un motif lumineux unique qui sera projeté sur la surface de votre bureau. \* Technologie de projection lumineuse brevetée.

#### **CADRE ULTRA-FIN**

Le Strix XG248Q arbore un cadre fin, idéal pour une installation avec plusieurs écrans. Montez votre PC de rêve pour profiter d'une immersion totale.

# AMÉLIORATIONS POUR JEUX

### **GAMEPLUS POUR VENTILATEURS**

Le moniteur ROG Strix XG248Q intègre la fonction exclusive ASUS GamePlus, un raccourci qui vous permet de bénéficier d'améliorations directement dans vos jeux et ainsi jouer à votre plein potentiel. Cette fonction a été développée avec la participation de pro-gameurs, leur permettant de pratiquer et améliorer leurs talents.



### SHS Computer SPRL: Impression de Produit / Composant

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-10-31

1x 23.8" ' ASUS XG248Q PC gaming eSport MONITOR FHD - TN PANEL - 16:9 - 240Hz - 1ms - 1920x1080 - 400cd/m² - Display Port, 2x HDMI et 2x USB 3.0 - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - AuraSync

### LOGICIEL EXCLUSIF ASUS DISPLAYWIDGET

Le logiciel exclusif ASUS DisplayWidget est un utilitaire intuitif qui permet aux utilisateurs de régler les paramètres ou configurer ASUS GameVisual, App SyncTM et Blue Light Filter. Le réglage de ces utilitaires peuvent être effectués via le menu OSD ou les touches de navigation. ASUS DisplayWidget facilite l'accès et l'utilisation de ces différents paramètres.

## **DESIGNED FOR MARATHON**

### **TECHNOLOGIE ULTRA-LOW BLUE LIGHT**

Le ROG Strix XG248Q intègre également la technologie ASUS Ultra Low Blue Light Filter, certifiée par TÜV Rheinland, qui protège l'utilisateur de la lumière bleue. Le joystick à cinq directions vous permet d'atteindre et sélectionner facilement quatre différents paramètres de filtrage via le menu OSD.

#### **TECHNOLOGIE FLICKER-FREE**

La technologie Flicker-Free réduit le clignotement pour une expérience visuelle confortable. La fatigue visuelle est ainsi réduite lors des longues sessions de jeu.

### **ERGONOMIE RÉVOLUTIONNAIRE**

Le ROG Strix XG248Q est doté d'un pied ergonomique permettant d'incliner, pivoter et régler la hauteur, atteignant ainsi l'angle de vision idéal.

Fiche technique	<u>Description</u>
Nom	XG248Q
Titre	ASUS ROG Strix XG248Q écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Gris
Taille de l'écran	60,5 cm (23.8")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	TN
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m <sup>2</sup>
Surface d'affichage	Anti-reflet
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm



# SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-10-31

Fiche technique	<u>Description</u>
Fréquence numérique horizontale	30 - 275 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 240 Hz
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Oui
AMD FreeSync	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Gris
Couleurs pieds	Gris, Rouge
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Entrée DC	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-50 - 50°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°



# SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-10-31

Fiche technique	<u>Description</u>	
Affichage à l'écran (OSD)	Oui	
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc	
Nombre de langues OSD	21	
Consommation électrique typique	32 W	
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W	
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	
Largeur appareil (support inclus)	557,6 mm	
Profondeur (support inclus)	253,6 mm	
Hauteur (support inclus)	385,6 mm	
Poids (avec support)	6 kg	
Largeur (sans support)	557,6 mm	
Profondeur (sans support)	76,2 mm	
Hauteur (sans support)	334,6 mm	
Poids (sans support)	3,5 kg	
Largeur du colis	650 mm	
Profondeur du colis	240 mm	
Hauteur du colis	440 mm	
Poids du paquet	8,5 kg	
Câbles inclus	Secteur	
Guide de démarrage rapide	Oui	
Adaptateur secteur fourni	Oui	
Bouton marche/arrêt intégré	Oui	
Certification	BSMI, CB, CCC, CEL level , ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV, eStandby, CU(EAC), KC(EK)-SDoC, MSIP(KCC), CE(RCM)GEMS	
Code du système harmonisé	85285210	
Code EAN	4712900924442	

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	31-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	288.43 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	349 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	349 €