

**1x MSI MAG B550 TOMAHAWK ATX Socket AM4 AMD B550 - 4x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 - USB 3.1 - PCI-Express 4.0 16x - LAN 2.5 GbE 1X HDMI 1X DISPLAY PORT**

### À la conquête de la victoire

Les cartes mères de la série MAG sont le résultat de tests de qualité rigoureux et ont été pensées pour devenir des symboles de robustesse et d'efficacité. Pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible, les cartes mères MSI MAG proposent un processus d'installation simplifié associé à une interface utilisateur conviviale, l'idéal pour les gamers à la recherche d'une première carte mère.



Fiche technique	Description
Nom	MAG B550 Tomahawk
Titre	MSI MAG B550 Tomahawk AMD B550 Emplacement AM4 ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Emplacement AM4
Processeurs compatibles	AMD Ryzen 3000 Series
Nombre max. de processeurs SMP	1
Prise en charge des douilles du processeur	Emplacement AM4
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	ECC & Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4533,4600,4733,5100 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX
Taille de la mémoire vidéo	16000 Mo
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs SATA	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	6

Fiche technique	Description
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur TPM	Oui
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port de sortie S/PDIF	Oui
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125B
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD B550
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC1200
Couleur du produit	Noir
Nombre de trous de montage	9
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm

Fiche technique	Description
Hauteur	86 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Poids	1 kg
Code EAN	4719072728625

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	131.41 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	159 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>159 €</b>