

1x 27" MSI OPTIX MAG272CQR 2560 x 1440 pixels - 1 ms (MPRT) - Format large 16/9 - VA PANNEL CURVED - 165 Hz - RGB - AMD FreeSync - HDMI/DisplayPort/USB-C -



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	MAG272CQR
Titre	MSI Optix MAG272CQR écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Quad HD
Type de panneau	VA
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Incurvé
Taux de contraste	3000:1
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Type de rétro	LED
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>
Surface d'affichage	Mat
Taux de courbure d'écran	1500R
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Modes vidéo pris en charge	1440p
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Domaine de numérisation horizontale	70,56 - 243,37 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 165 Hz
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Profondeur de couleurs	8 bit
Couverture sRGB (max)	100%
Courbure d'écran	150 cm

Fiche technique	Description
Compatibilité 3D	Non
Palette de couleurs DCI-P3	90%
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Conception sans châssis	Oui
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0b
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2a
Entrée audio	Non
Sortie de casque	1
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	55 kWh

Fiche technique	Description
Consommation électrique typique	61 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	406103
Largeur appareil (support inclus)	611,5 mm
Profondeur (support inclus)	267 mm
Hauteur (support inclus)	560 mm
Poids (avec support)	5,9 kg
Largeur du colis	790 mm
Profondeur du colis	214 mm
Hauteur du colis	475 mm
Poids du paquet	13,1 kg
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Code EAN	4719072682040

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	313.22 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	379 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>379 €</b>