1x ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4, 2 ports PCI-Express 16x, 3200 MHz (DDR4), i 6, 2 ports M.2 , 2 ports USB 3.2 Gen 2, ATX

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	ROG STRIX B550-F GAMING
Titre	ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Emplacement AM4 ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptable de processeur)	Emplacement AM4
Processeurs compatibles	AMD Ryzen 3000 Series
Nombre max. de processeurs SMP	1
Prise en charge des douilles du processeur	Emplacement AM4
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3466,3600,3866,4000,4133,4400,4600 MHz
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre de disque dur supporté	6
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX
Carte graphique intégrée	Non
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs SATA	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui

Fiche technique	Description
Embases Thunderbolt	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	0
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I225-V
Wake-on-LAN prêt	Oui
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD B550
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Couleur du produit	Noir
Surveillance du bon fonctionnement PC	UC, Ventilateur
Type de refroidissement	Actif
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	3

Fiche technique	Description
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Emplacements PCI	7
Version des emplacements PCI Express	3.0, 4.0
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	256000 Mbit
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Hauteur	68 mm
Câbles inclus	SATA
Manuel d'utilisation	Oui
Drivers inclus	Oui
mSATA quantité de Ports	0
Poids	945 g
Code EAN	4718017749688

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	147.02 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	177.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**177.9 €**