

1x EPSON EB-W18 LCD WXGA 3000 lumen 1280x800

Images lumineuses et éclatantes de qualité supérieure

Ce projecteur LCD affiche sans effort des images lumineuses aux couleurs éclatantes, rendant l'image nette et précise : il est idéal pour les présentations et les images animées, grâce à un taux de contraste de 10 000:1. Son entrée HDMI lui permet de lire facilement du contenu audio et vidéo haute-définition avec la qualité attendue chez le principal fabricant mondial de projecteurs³.



Sortie lumière couleur (CLO)

L'indice CLO est une manière importante de mesurer la capacité d'un projecteur à rendre les couleurs et, comme tous les projecteurs Epson, ce modèle possède des niveaux de sortie lumière blanche et couleur équivalents, afin d'afficher une image lumineuses aux couleurs éclatantes.

Simplicité d'utilisation

Grâce à son curseur de correction manuelle, unique à la marque Epson, et à sa correction verticale automatique du trapèze, ce projecteur est simple et rapide à installer. Quel que soit l'angle de positionnement du projecteur, vous pouvez aligner sans difficulté l'image projetée pour obtenir une image parfaite. Le Colour Universal Design permet de faire facilement fonctionner le projecteur, grâce aux nouvelles couleurs LED et aux icônes de menu sur le panneau de configuration du projecteur.

Projecteur sans fil

La connectivité sans fil en option⁴ vous permet d'afficher facilement du contenu depuis de nombreux appareils sans avoir besoin de les connecter au projecteur par un câble.

Ecologique

Le modèle EB-W18 possède une fonction écologique, une fonction automatique d'assombrissement de la lampe et une minuterie A/V mute.

Fiche technique	Description
Nom	EB-W18
Titre	Epson EB-W18 3000 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Blanc
Luminosité du projecteur	3000 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Taux de contraste	10000:1
Format d'image	16:10
Taille d'écran compatible	838,2 - 8077,2 mm (33 - 318")
Rapports d'aspect pris en charge	16:10
Distance de projection	1,68 - 2,02 m
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	6000 h
Type de lampe	E-TORL
Puissance de la lampe	200 W
Mise au point	Manuel
Longueur focale	16.9 - 20.28 mm
Amplitude d'ouverture	1,58 - 1,72

Fiche technique	Description
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1.2:1
Ratio de projection	1.3 - 1.56:1
Full HD	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Entrée vidéo composite	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
Port DVI	Non
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Sortie de casque	1
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	37 dB
Niveau sonore (mode économique)	29 dB
Pays d'origine	Chine
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Couleur du produit	Blanc
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	270 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,28 W
Consommation d'énergie (mode économie)	201 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Poids	2,4 kg
Largeur	297 mm
Profondeur	234 mm
Hauteur	77 mm
Largeur du colis	365 mm

Fiche technique	Description
Profondeur du colis	350 mm
Hauteur du colis	160 mm
Poids du paquet	4 kg
Télécommande fournie	Non
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	78 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	2,23 m
Produits par couche de palette	6 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	6 pièce(s)
Produits par palette (RU)	78 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,23 m
Port RS-232	0
Code EAN	8715946531120

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	461.98 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	559 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	559 €