

1x EPSON EB-W18 LCD WXGA 3000 lumen 1280x800



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	EB-W18
Titre	Epson EB-W18 3000 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Blanc
Luminosité du projecteur	3000 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Taux de contraste	10000:1
Format d'image	16:10
Taille d'écran compatible	838,2 - 8077,2 mm (33 - 318")
Rapports d'aspect pris en charge	16:10
Distance de projection	1,68 - 2,02 m
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	6000 h
Type de lampe	E-TORL
Puissance de la lampe	200 W
Mise au point	Manuel
Longueur focale	16.9 - 20.28 mm
Amplitude d'ouverture	1,58 - 1,72
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1.2:1
Ratio de projection	1.3 - 1.56:1
Full HD	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Entrée vidéo composite	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
Port DVI	Non
Entrée S-Vidéo	1

Fiche technique	Description
Quantité de Ports USB 2.0	2
Sortie de casque	1
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	37 dB
Niveau sonore (mode économique)	29 dB
Pays d'origine	Chine
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Couleur du produit	Blanc
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	270 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,28 W
Consommation d'énergie (mode économie)	201 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Poids	2,4 kg
Largeur	297 mm
Profondeur	234 mm
Hauteur	77 mm
Largeur du colis	365 mm
Profondeur du colis	350 mm
Hauteur du colis	160 mm
Poids du paquet	4 kg
Télécommande fournie	Non
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	78 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	2,23 m
Produits par couche de palette	6 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	6 pièce(s)

Fiche technique	Description
Produits par palette (RU)	78 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,23 m
Port RS-232	0
Code EAN	8715946531120

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	461.98 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	559 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	559 €