1x EPSON EcoTank ET-2711 - 3 in 1 - Système de recharge d'encre

Ne pensez plus à l'encre avec l'impression sans cartouche
Même si surveiller le remplacement de l'encre ne figure probablement pas sur la liste de vos priorités, être à court d'encre peut se révéler ennuyeux. EcoTank propose une solution sans contrainte : avec un seul kit d'encre, ses réservoirs d'encre haute capacité peuvent contenir l'équivalent de 72 cartouches d'encre1 en moyenne. Elle est parfaite pour ceux et celles qui impriment beaucoup puisqu'elle réduit au minimum l'approvisionnement en encre.

Réduisez vos coûts d'impression
Cette imprimante économique permet d'économiser 90 % sur les coûts de l'encre en moyenne1. Avec un jeu d'encre, vous pouvez imprimez jusqu'à 4 500 pages en noir et 7 500 pages en couleur2.

Facile d'utilisation
Plus facile d'utilisation, Ecotank est aussi plus compacte. Ses réservoirs sur le devant de l'imprimante sont conçus pour des recharges faciles et les bouteilles sont dotées de détrompeurs pour ne plus se tromper de couleur en remplissant le réservoir. Grâce à l'affichage du niveau de l'encre en façade, il est facile de savoir quand une recharge est nécessaire.

Imprimez où que vous soyez
Avec Ecotank, imprimez directement depuis votre appareil mobile, tablettes et ordinateur portable.. Avec le Wi-Fi® et le Wi-Fi Direct™, envoyez vos documents à imprimer depuis des appareils mobiles via Epson iPrint3. Vous pouvez même recevoir des fichiers où que vous soyez dans le monde via Epson Email Print3.

Tranquillité d'esprit
Avec une tête d'impression Micro Piezo, EcoTank offre une solution d'impression fiable accompagnée d'une garantie de 1 an

Fiche technique	Description
Nom	EcoTank ET-2711
Titre	Epson EcoTank ET-2711
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	5760 x 1440 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	16 s
Impression sans marge	Oui
Copier	Copie couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	2400 x 1200 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Prise en charge des formats de texte	PDF
Télécopier	Non
Couleurs d'impression	Noir

Fiche technique	Description
Pays d'origine	Philippines
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Capacité de sortie totale	30 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Types de bac multi-usage	Enveloppes, Legal, lettre
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Tailles enveloppes	DL
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles papier photo	10x15,13x18"
Taille d'impression sans bordures	Legal, lettre
Interfaces standards	USB, LAN sans fil
Port USB	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran integré	Non
Consommation électrique moyenne en mode Copie	12 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,3 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
Largeur	375 mm
Profondeur	347 mm
Hauteur	179 mm
Poids	3,9 kg
Largeur du colis	417 mm
Profondeur du colis	450 mm
Hauteur du colis	260 mm

Fiche technique	Description
Poids du paquet	5,67 kg
Quantité	1 pièce(s)
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	3600 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	6500 pages
Câbles inclus	Secteur
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Code du système harmonisé	84433100
Largeur brute de la palette	80 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	2,47 m
Poids brut de la palette	0 g
Produits par couche de palette	7 pièce(s)
Produits par palette	35 pièce(s)
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,47 m
Poids de la palette (RU)	0 g
Produits par couche de palette (RU)	10 pièce(s)
Produits par palette (RU)	50 pièce(s)
Mode d'impression	Epson Micro Piezo
Nombre d'utilisateurs	2 utilisateur(s)
Fiche de sécurité	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
Niveau sonore	52 dB
Goutte d'encre	3
Embouts de tête d'impression	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Code EAN	8715946653129

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	164.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**199 €**