

1x BROTHER MFC-L2750DW - Laser Monochrome - Multifonctions - 34ppm - Wifi - ADF



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	MFC-L2750DW
Titre	Brother MFC-L2750DW imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Option de disposition	4, 9, 16
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	34 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Libre copie PC	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, FTP, Image, OCR
Vitesse de numérisation (couleur)	7,5 ppm
Formats d'image supportés	JPG
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit

Fiche technique	Description
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie simple
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	500 pages
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Émission de fax	250 localisations
Réduction automatique	Oui
Fax avec Double accès	Oui
Cycle de service (Maximum)	15000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	0 - 2000 pages par mois
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Pays d'origine	Viêt Nam
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	120 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive
Personalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 230 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m ²
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 105 g/m ²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS,

Fiche technique	Description
	LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	IPv6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client
Technologies d'impression mobile	Brother iPrint & Scan
Mémoire interne	256 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	600 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	440 W
Consommation d'énergie (mode économie)	1,1 W
Consommation d'énergie (prêt)	42 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,6 W
Consommation électrique (arrêt)	0,03 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,348 kWh/semaine
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Certification	GS mark
Certificats de durabilité	Ecolabel Nordic Swan, ENERGY STAR
Largeur	515 mm
Profondeur	433 mm
Hauteur	578 mm
Poids	12 kg
Largeur du colis	580 mm
Profondeur du colis	517 mm
Hauteur du colis	434 mm
Poids du paquet	14,8 kg
Drivers inclus	Oui

Fiche technique	Description
Code du système harmonisé	84433100
Hauteur brute de la palette	18,9 cm
Poids brut de la palette	256,4 kg
Casier principal (externe) par palette	16 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Produits par palette	16 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièce(s)
Type de palette	1200 x 1000 mm
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
Code EAN	4977766783101

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	238.84 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	289 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	289 €