

1x 27" AOC C27G2U/BK GAMING MONITOR CURVED FHD - 1 ms (MPRT) - Format 16/9 - VA pannel e - 144 Hz - FreeSync - HDMI/DisplayPort/VGA - BLACK/RED 2X SPEAKERS 4X USB 3.0 PIVOT HIGHT ADJU

**Écran VA incurvé ultra rapide de 27" à 165 Hz, temps de réponse de 1 ms et FreeSync Premium**

Le modèle C27G2U excelle dans les jeux bourrés d'action. Grâce à une fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et à un temps de réponse de 1 ms, il offre des images d'une qualité parfaite. Son format de 27" et son incurvation de 1500R permettent encore plus d'immersion. La technologie FreeSync Premium optimise l'alignement entre votre carte graphique et l'écran.



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	C27G2U/BK
Titre	AOC C27G2U/BK LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir, Rouge
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_80212555_1606679450_1248_31553.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_80212555_1606679450_1248_31553.pdf</a>
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	VA
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Incurvé
Taux de contraste	4000:1
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Surface d'affichage	Mat
Écran antireflet	Oui
Taux de courbure d'écran	1500R
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	720p, 768p, 1080p
Format d'image	4:3, 16:9
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,3114 x 0,3114 mm
Densité en pixels	81 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Diagonale d'écran (cm)	68,58 cm
Dureté de la surface	3H

Fiche technique	Description
Profondeur de couleurs	8 bit
Couverture sRGB (max)	120%
Couverture NTSC (normale)	85%
Couverture Adobe RGB	89%
Courbure d'écran	150 cm
Fréquence de balayage	D-SUB?30k-160kHz; HDMI1.4?DP1.2?30k-200kHz D-SUB?48-144Hz HDMI1.4?DP1.2?48-165Hz
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	48 - 165 Hz
Charge rapide	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W
Microphone intégré	Non
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir, Rouge
Conception sans châssis	Oui
Châssis avant	Noir/Rouge
Support détachable	Oui
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Entrée audio	Oui
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Entrée jack microphone	Oui
Entrée DC	Oui

Fiche technique	Description
Montage VESA	Non
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-32 - 32°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD	16
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	23 kWh
Consommation électrique typique	31 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	399165
Adaptateur d'alimentation externe	Non
Largeur appareil (support inclus)	536,1 mm
Profondeur (support inclus)	227,4 mm
Hauteur (support inclus)	505,3 mm
Poids (avec support)	5,6 kg
Largeur (sans support)	536,1 mm
Profondeur (sans support)	68,5 mm
Hauteur (sans support)	367,3 mm
Poids (sans support)	5,4 kg
Largeur du colis	686 mm
Profondeur du colis	214 mm
Hauteur du colis	523 mm
Poids du paquet	8,3 kg
Type d'emballage	Boîte
Support inclus	Oui

Fiche technique	Description
Câbles inclus	DisplayPort, HDMI
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Pays d'origine	Chine
Type de finition extérieure	Texturé
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Certificats de conformité	WEEE
Effets lumineux	Non
Certification	True
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	8528521000
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4038986188579

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	205.79 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	249 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>249 €</b>