

1x 27" AOC C27G2U/BK GAMING MONITOR CURVED FHD - 1 ms (MPRT) - Format 16/9 - VA pannel e - 144 Hz  
 - FreeSync - HDMI/DisplayPort/VGA - BLACK/RED 2X SPEAKERS 4X USB 3.0 PIVOT HIGHT ADJU

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique                         | Description   |
|---|---|
| Nom                                     | C27G2U/BK   |
| Titre                                   | AOC C27G2U/BK LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir, Rouge  |
| Description PDF                         | <a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_80212555_1606679450_1248_31553.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_80212555_1606679450_1248_31553.pdf</a> |
| Taille de l'écran                       | 68,6 cm (27")   |
| Résolution de l'écran                   | 1920 x 1080 pixels  |
| Format d'image                          | 16:9  |
| Technologie d'affichage                 | LED   |
| Écran tactile                           | Non   |
| Type HD                                 | Full HD   |
| Type de panneau                         | VA  |
| Temps de réponse                        | 1 ms  |
| Forme d'écran                           | Incurvé   |
| Taux de contraste                       | 4000:1  |
| Taux de d'actualisation maximal         | 165 Hz  |
| Nombre de couleurs affichées            | 16,7 millions de couleurs   |
| Type de rétro                           | W-LED   |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Surface d'affichage                     | Mat   |
| Écran antireflet                        | Oui   |
| Taux de courbure d'écran                | 1500R   |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080)   |
| Modes vidéo pris en charge              | 720p, 768p, 1080p   |
| Format d'image                          | 4:3, 16:9   |
| Rapport de contraste (dynamique)        | 80000000:1  |
| Angle de vision horizontal              | 178°  |
| Angle de vision vertical                | 178°  |
| Pas de pixel                            | 0,3114 x 0,3114 mm  |
| Densité en pixels                       | 81 pixels par pouce   |
| Taille visualisable horizontale         | 59,8 cm   |
| Taille visualisable verticale           | 33,6 cm   |

| Fiche technique                                | Description  |
|--|--|
| Diagonale d'écran (cm)                         | 68,58 cm   |
| Dureté de la surface                           | 3H   |
| Profondeur de couleurs                         | 8 bit  |
| Couverture sRGB (max)                          | 120%   |
| Couverture NTSC (normale)                      | 85%  |
| Couverture Adobe RGB                           | 89%  |
| Courbure d'écran                               | 150 cm   |
| Fréquence de balayage                          | D-SUB?30k-160kHz; HDMI1.4?DP1.2?30k-200kHz D-SUB?48-144Hz HDMI1.4?DP1.2?48-165Hz |
| NVIDIA G-SYNC                                  | Non  |
| AMD FreeSync                                   | Oui  |
| Type AMD FreeSync                              | FreeSync Premium   |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 165 Hz  |
| Charge rapide                                  | Oui  |
| Technologie sans scintillement                 | Oui  |
| Technologie Low-Blue-Light                     | Oui  |
| Haut-parleurs intégrés                         | Oui  |
| Appareil photo intégré                         | Non  |
| Nombre de haut-parleurs                        | 2  |
| Puissance évaluée de RMS                       | 2 W  |
| Microphone intégré                             | Non  |
| position de marché                             | Gaming   |
| Couleur du produit                             | Noir, Rouge  |
| Conception sans châssis                        | Oui  |
| Châssis avant                                  | Noir/Rouge   |
| Support détachable                             | Oui  |
| Couleurs pieds                                 | Noir   |
| Concentrateur USB intégré                      | Oui  |
| HDMI   | Oui  |
| Sortie casque audio                            | Oui  |
| Version du concentrateur USB                   | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  |
| Quantité de ports avals USB de type A          | 4  |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                    | 1  |
| Port DVI                                       | Non  |
| Quantité de ports HDMI                         | 2  |
| Version HDMI                                   | 2.0  |
| Quantité d'interface DisplayPorts              | 1  |
| Version de DisplayPort                         | 1.2  |
| Entrée audio                                   | Oui  |
| Sortie de casque                               | 1  |
| Casque connection                              | 3,5 mm   |

| Fiche technique  | Description   |
|--|---|
| Entrée jack microphone   | Oui   |
| Entrée DC  | Oui   |
| Montage VESA   | Non   |
| Port de câble antiviol   | Oui   |
| Réglage de la hauteur  | Oui   |
| Norme VESA   | 100 x 100 mm  |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble                                  | Kensington  |
| Hauteur ajustable (max)  | 13 cm   |
| Pivot  | Oui   |
| Pivotant   | Oui   |
| Plage de l'angle d'oscillation   | -32 - 32°   |
| Ajustement de l'inclinaison  | Oui   |
| Angle d'inclinaison  | -5 - 23°  |
| Affichage à l'écran (OSD)  | Oui   |
| Affichage multilingue à l'écran  | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD  | 16  |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)  | F   |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures                                | 23 kWh  |
| Consommation électrique typique  | 31 W  |
| Consommation d'énergie (mode veille)   | 0,3 W   |
| Consommation électrique (arrêt)  | 0,3 W   |
| Tension d'entrée AC  | 100 - 240 V   |
| Fréquence d'entrée AC  | 50 - 60 Hz  |
| Plage d'efficacité énergétique   | A à G   |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 399165  |
| Adaptateur d'alimentation externe  | Non   |
| Largeur appareil (support inclus)  | 536,1 mm  |
| Profondeur (support inclus)  | 227,4 mm  |
| Hauteur (support inclus)   | 505,3 mm  |
| Poids (avec support)   | 5,6 kg  |
| Largeur (sans support)   | 536,1 mm  |
| Profondeur (sans support)  | 68,5 mm   |
| Hauteur (sans support)   | 367,3 mm  |
| Poids (sans support)   | 5,4 kg  |
| Largeur du colis   | 686 mm  |
| Profondeur du colis  | 214 mm  |
| Hauteur du colis   | 523 mm  |
| Poids du paquet  | 8,3 kg  |

| Fiche technique  | Description       |
|--|-------------------|
| Type d'emballage   | Boîte             |
| Support inclus   | Oui               |
| Câbles inclus  | DisplayPort, HDMI |
| Longueur de câble DisplayPort  | 1,8 m             |
| Longueur du câble HDMI   | 1,8 m             |
| Pays d'origine   | Chine             |
| Type de finition extérieure  | Texturé           |
| Matériaux d'emballage recyclable                                       | 100%              |
| Sans métaux lourds   | Hg (mercure)      |
| Certificats de conformité  | WEEE              |
| Effets lumineux  | Non               |
| Certification  | True              |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8528521000        |
| Code du système harmonisé  | 85285210          |
| Code EAN   | 4038986188579     |

| Détail et montant                  |              |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025   |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 205.79 €     |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 249 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1            |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>249 €</b> |