

1x 32" ASUS ROG SWIFT PG329Q 2560 x 1440 pixels - 1 ms - 16/9 - Dalle Fast IPS - 175 Hz - Compatible G-SYNC - ELMB Sync - HDR600 - HDMI/DisplayPort - Hub USB 3.0 - HIGHT ADJUST - RGB - NBLACK



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	PG329Q
Titre	ASUS ROG Swift PG329Q écran plat de PC 81,3 cm (32") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Taille de l'écran	81,3 cm (32")
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Quad HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	175 Hz
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	600 cd/m ²
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,2768 x 0,2768 mm
Taille visualisable horizontale	70,8 cm
Taille visualisable verticale	39,9 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 250 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 175 Hz
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 600
NVIDIA G-SYNC	Oui
AMD FreeSync	Non
Type NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non

Fiche technique	Description
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Jouer
Couleur du produit	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Entrée audio	Non
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	10 cm
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-25 - 25°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	42 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	91 kWh
Consommation électrique typique	43 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Largeur appareil (support inclus)	728,2 mm
Profondeur (support inclus)	292,6 mm
Hauteur (support inclus)	551,8 mm

Fiche technique	Description
Poids (avec support)	9,5 kg
Largeur (sans support)	728,2 mm
Profondeur (sans support)	87,1 mm
Hauteur (sans support)	428,5 mm
Poids (sans support)	5,9 kg
Largeur du colis	812 mm
Profondeur du colis	238 mm
Hauteur du colis	626 mm
Poids du paquet	14,3 kg
Câbles inclus	Secteur
Code du système harmonisé	85285210
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	403920
Code EAN	4718017829168

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	06-07-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	544.63 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	659 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	659 €