

1x 21" WIDE IIYAMA G-MASTER G2230H-B1 1920 x 1080 pixels - 0.8 ms (gris à gris) - Format 16/9 - Dalle TN - 75 Hz - FreeSync - HDMI/VGA/DisplayPort - Noi

## Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	<u>Description</u>
Nom	G2230HS-B1
Titre	iiyama G-MASTER G2230HS-B1 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Taille de l'écran	54,6 cm (21.5")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LCD
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	TN
Temps de réponse	0,8 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Type de rétro	LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Surface d'affichage	Mat
Rapport de contraste (dynamique)	8000000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,248 x 0,248 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	55 - 75 Hz
Taille visualisable horizontale	47,7 cm
Taille visualisable verticale	26,8 cm
Diagonale d'écran (cm)	54,7 cm
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Mode Jeu	Oui
vioue Jeu	Oui



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-11

Fiche technique	Description
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Support détachable	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 22°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD	10
Voyants	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	13 kWh
Consommation électrique typique	16 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,25 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	357433
Largeur appareil (support inclus)	504,5 mm
Profondeur (support inclus)	187 mm



## SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-11

Fiche technique	Description
Hauteur (support inclus)	383 mm
Poids (avec support)	3,1 kg
Largeur du colis	633 mm
Profondeur du colis	420 mm
Hauteur du colis	139 mm
Poids du paquet	4,2 kg
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Guide de démarrage rapide	Oui
Certificats de durabilité	ErP
Certificats de conformité	WEEE, CE, REACH, RoHS
Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Code du système harmonisé	85285210
Conformité à la durabilité	Oui
Code EAN	4948570117819

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	11-11-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	99.09 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	119.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	119.9 €

3/3