

1x ASUS TUF GAMING B460M-PLUS WIFI ATX Socket 1200 Intel B460 Express - 4x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 PCI-E NVMe - USB 3.0 - 2x PCI-Express 3.0 16x

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI)
Titre	ASUS TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI) Intel B460 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1200 (Socket H5)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2800,2933 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Quantité de Ports USB 2.0	2

Fiche technique	Description
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219-V
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.1
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel B460
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC S1200A
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	1
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Code EAN	4718017713696

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	104.88 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	126.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	126.9 €