1x Asus Router RT-AX55, AX1800 Dual Band WiFi 6 (802.11ax); Support MU-MIMO

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	RT-AX55
Titre	ASUS RT-AX55 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
Ethernet WAN	Oui
DSL WAN	Non
Emplacement de carte SIM	Non
Type de connexion WAN	RJ-45
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max)	1800 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Modulation	1024-QAM
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Serveur VPN	PPTP Server, OpenVPN Server, IPSec server
Support de VPN	IPSec server PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client
3G	Non
4G	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port USB	Non
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Entrée DC	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui

Fiche technique	Description
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS
Contrôle parental	Oui
Journal des événements du système	Oui
Support DMZ	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir
Voyants	LAN, WAN
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Conception d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	4
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1500 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	4
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	128 Mo
Type de source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	2 A
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Système mobile supporté	Android, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Largeur	230 mm
Profondeur	134 mm
Hauteur	56 mm
Poids	374 g
Code du système harmonisé	85176990
Code EAN	4718017728485

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	81.74 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	98.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**98.9 €**