

1x MSI B460M PRO-VDH WIFI Micro ATX Socket 1200 Intel B460 Express - 4x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 PCI-E NVMe - USB 3.0 - PCI-Express 3.0 16x



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	B460M PRO-VDH WIFI
Titre	MSI B460M PRO-VDH WIFI carte mère Intel B460 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1200 (Socket H5)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2933 MHz
Prise en charge les capacités du module de mémoire	4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, Micro SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2

Fiche technique	Description
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur parallèle	Oui
Têtes port série	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Jack antenne WIFI-AP	2
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H
Standards wifi	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	4.2
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel B460
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC892 / Realtek ALC897
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Cavalier CMOS d'effacement	Oui

Fiche technique	Description
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Code EAN	4719072730376

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	86.69 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	104.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	104.9 €