

1x MSI X570 TOMAHAWKS WIFI ATX Socket AM4 AMD X570 - 4x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 - USB 3.1 - 2x PCI-Express 4.0 16x - LAN 2.5 GbE + Wi-Fi 6 AX



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	MAG X570 TOMAHAWK WIFI
Titre	MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI carte mère AMD X570 Emplacement AM4 ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Emplacement AM4
Processeurs compatibles	AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series
Prise en charge des douilles du processeur	Emplacement AM4
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4533,4600 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Niveaux RAID	0, 1, 10
Technologie de Traitement en parallèle	CrossFire
Taille de la mémoire vidéo	2048 Mo
Version DirectX	12.0
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	4
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui

Fiche technique	Description
Connecteur d'alimentation du ventilateur	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur TPM	Oui
Têtes port série	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Version HDMI	1.4
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Jack antenne WIFI-AP	2
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8125B-CG
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD X570
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC1200
Surveillance du bon fonctionnement PC	UC, Ventilateur, Temperature
Type de refroidissement	Actif
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64
PCI Express x1 emplacement	2

Fiche technique	Description
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	2
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Version ACPI	6.1
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.8
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	244 mm
Profondeur	305 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Code EAN	4719072718985

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	177.6 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	214.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	214.9 €