

1x Gigabyte Z690 AORUS ELITE AX - ATX Socket 1700 Intel Z690 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2 - LAN 2.5 GbE - Wi-Fi 6 AX - PCI-Express 5.0 16x



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	Z690 AORUS ELITE AX
Titre	GIGABYTE Z690 AORUS ELITE AX Intel Z690 LGA 1700 ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1700
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
?compatibilité ECC	ECC & Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre d'unités de stockage pris en charge	10
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX
Résolution maximale	4096 x 2304 pixels
HDCP	Oui
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de connecteurs SATA III	6
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3

Fiche technique	Description
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur TPM	Oui
Embases Thunderbolt	2
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	1
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie de casque	2
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Jack antenne WIFI-AP	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 6 AX201
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.2
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel Z690
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC1220-VB
Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
PCI Express x16 emplacements	3

Fiche technique	Description
Nombre d'emplacements M.2 (M)	4
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Version ACPI	5.0
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Hauteur	70 mm
Câbles inclus	SATA
Logiciels fournis	Norton Internet Security, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control Utility
Poids	1 kg
Code EAN	4719331828431

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	20-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	157.02 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	190 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	190 €