

1x 49" AOC AG493UCX 49" 120 HRZ 1MS 5120X1440 2x DisplayPort, 2x HDMI, USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c 2X SPEAKERS 10 W

Moniteur incurvé ultra large de 49" (32:9) avec fréquence de rafraîchissement à 120 Hz et résolution DQHD

Moniteur ultra-large incurvé de 49" (32:9) avec technologies HDR400, Shadow Control et fréquence de rafraîchissement à 120 Hz. L'excellente qualité d'image offre plus de détails, des graphiques nets et une action de jeu où que vous posiez votre regard. La fonction PbP vous permet d'afficher et de contrôler le contenu de deux systèmes PC différents.



Fiche technique	Description
Nom	AG493UCX
Titre	AOC AGON 3 AG493UCX écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels LED Noir
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_77289473_1606679436_8116_30619.pdf
Taille de l'écran	124,5 cm (49")
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Format d'image	32:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Incurvé
Taux de contraste	3000:1
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	550 cd/m ²
Écran antireflet	Oui
Taux de courbure d'écran	1800R
Résolutions graphiques prises en charge	5120 x 1440
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Densité en pixels	108 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	119,3 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Diagonale d'écran (cm)	124,46 cm
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit
Couverture sRGB (max)	121%

Fiche technique	Description
Couverture NTSC (normale)	85%
Couverture Adobe RGB	90%
Courbure d'écran	180 cm
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	48 - 120 Hz
Charge rapide	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	5 W
Microphone intégré	Non
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Conception sans châssis	Oui
Châssis avant	Noir
Support détachable	Oui
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	1.4
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Built-in Commutateur KVM	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivolt	Oui

Fiche technique	Description
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	10 cm
Pivot	Non
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-20 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD	16
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	53 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	91 kWh
Consommation électrique typique	60 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	398428
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Largeur appareil (support inclus)	1194,4 mm
Profondeur (support inclus)	308 mm
Hauteur (support inclus)	567,6 mm
Poids (avec support)	14,4 kg
Largeur (sans support)	1194,4 mm
Profondeur (sans support)	153,2 mm
Hauteur (sans support)	369,4 mm
Largeur du colis	1308 mm
Profondeur du colis	553 mm
Hauteur du colis	420 mm
Poids du paquet	20,8 kg
Type d'emballage	Boîte
Longueur du câble USB	1,8 m
Support inclus	Oui

Fiche technique	Description
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Télécommande fournie	Oui
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Pays d'origine	Chine
Adaptateur secteur fourni	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Type de finition extérieure	Texturé
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Type d'épaisseur de la lunette	Étroit
Certificats de conformité	WEEE
Temps moyen entre pannes	50000 h
Effets lumineux	Non
Certification	True
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	85285940
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4038986119634

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	809.09 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	979 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	979 €