

1x MSI MAG Z690 TORPEDO ATX Socket 1700 Intel Z690 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2 - PCI-Express 5.0 16x - LAN 2.5 GbE



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	MAG Z690 TORPEDO
Titre	MSI MAG Z690 TORPEDO carte mère Intel Z690 LGA 1700 ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1700
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	4000,5400,6400 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Crossfire
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	6
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	6
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur TPM	Oui
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui

Fiche technique	Description
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	1
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Port de sortie S/PDIF	Oui
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I225-V
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel Z690
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC4080
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	1
PCI Express x16 emplacements	3
Nombre d'emplacements M.2 (M)	4
Type de BIOS	UEFI AMI
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Hauteur	65 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Poids	1 kg
Code EAN	4719072886578

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	247.85 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	299.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	299.9 €