

1x Epson EB-945H [V11H684040]



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	EB-945H
Titre	Epson EB-945H Projecteur à focale standard 3000 ANSI lumens 3LCD XGA (1024x768) Blanc
Luminosité du projecteur	3000 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	XGA (1024x768)
Taux de contraste	10000:1
Format d'image	4:3
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3
Distance de projection	1,69 - 2,75 m
Distance de projection (grand-angle)	1,69 - 1,69 m
Distance de projection (téléobjectif)	2,75 - 2,75 m
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Luminosité du projecteur (mode économique)	2100 ANSI lumens
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	1,6 cm (0.63")
Sortie de lumière blanche	3000 ANSI lumens
Sortie de lumière de couleur	3000 ANSI lumens
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	10000 h
Puissance de la lampe	200 W
Quantité de lampes	1 lampe(s)
Mise au point	Manuel
Longueur focale	18.2 - 29.2 mm
Amplitude d'ouverture	1,51 - 1,99
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1.6:1
Décalage	86%

Fiche technique	Description
Full HD	Non
Compatibilité 3D	Non
HD-Ready	Oui
Traitement vidéo	10 bit
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Quantité de ports HDMI	2
Entrée vidéo composite	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	2
Connecteur audio (L,R) intégré	2
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	37 dB
Niveau sonore (mode économique)	29 dB
Pays d'origine	Philippines
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	16 W
Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Bureau, Plafond
Voyants	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Écran intégré	Non
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	287 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,25 W
Consommation (mode économique)	215 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Poids	2,9 kg

Fiche technique	Description
Largeur	297 mm
Profondeur	269 mm
Hauteur	87 mm
Largeur du colis	360 mm
Profondeur du colis	395 mm
Hauteur du colis	160 mm
Poids du paquet	4,48 kg
Télécommande fournie	Oui
Type de télécommande	IR
Piles fournies	Oui
Câbles inclus	Secteur
Étui de transport	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	78 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	4,31 m
Produits par couche de palette	6 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	6 pièce(s)
Produits par palette (RU)	78 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	4,31 m
Code EAN	8715946545349

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	09-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	580 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	701.8 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	701.8 €