1x ASUS VIVOBOOK FLIP TP401MA-EC156T 14" FHD N5000 4GB 128GB SSD WIN10S (ASUS RENEW GAR 2A SHS)

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	TP401MA-EC156T-BE
Titre	ASUS Vivobook Flip TP401MA-EC156T-BE Intel® Pentium® Silver N5000 Hybride (2-en-1) 35,6 cm (14") Écran tactile Full HD 4 Go LPDDR4-SDRAM 128 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home in S mode Gris
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_80217643_1594380239_3065_12034.pdf
Type de produit	Hybride (2-en-1)
Couleur du produit	Gris
Format	Convertible (pliable)
Taille de l'écran	35,6 cm (14")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Écran tactile	Oui
Type HD	Full HD
Rétroéclairage à LED	Oui
Format d'image	16:9
Surface d'affichage	Gloss
Luminosité de l'écran	250 cd/m²
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Couverture NTSC (normale)	45%
Famille de processeur	Intel® Pentium® Silver
Fabricant de processeur	Intel
Modèle de processeur	N5000
Fréquence du processeur	1,1 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	4
Nombre de threads du processeur	4
Fréquence du processeur Turbo	2,7 GHz
Mémoire cache du processeur	4 Mo
Type de cache de processeur	L3
Socket de processeur (réceptable de processeur)	BGA 1090
Lithographie du processeur	14 nm
Modes de fonctionnement du processeur	32 bits, 64-bit
Nom de code du processeur	Gemini Lake

Fiche technique	Description
Stepping	B0
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	6 W
Puissance d'alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power)	4,8 W
Tjunction	105 °C
Nombre maximum de voies PCI Express	6
Version des emplacements PCI Express	2.0
Configurations de PCI Express	1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1
Mémoire interne	4 Go
Type de mémoire interne	LPDDR4-SDRAM
Fréquence de la mémoire	2400 MHz
Support de mémoire	Intégré
Capacité totale de stockage	128 Go
Supports de stockage	SSD
Lecteur optique	Non
Capacité SDD totale	128 Go
Nombre de SSD installés	1
Capacité du Solid State Drive (SSD)	128 Go
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA III
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC, SDXC
Carte graphique intégrée	Oui
Adaptateur de carte graphique distinct	Non
Modèle d'adaptateur graphique distinct	Indisponible
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel® UHD Graphics 605
Fabricant de GPU intégré	Intel
Fréquence de base de carte graphique intégrée	200 MHz
fréquence des salves de carte graphique intégrée	750 MHz
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée	750 MHz
Mémoire maximum de carte graphique intégrée	8 Go
Nombre d'unités d'exécution	18
Version DirectX de carte graphique intégrée	12.0
ID de la carte graphique intégrée	0x3184
Système audio	SonicMaster
Puissance de haut-parleur	2 W
Microphone intégré	Oui
Caméra avant	Oui
Connexion au réseau mobile	Non
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Fiche technique	Description
Type d'antenne	1x1
Ethernet/LAN	Non
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	4.1
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports HDMI	0
Micro Quantité de ports HDMI	1
Combo casque / microphone Port	Oui
L'indice de réparabilité	6.3
Pavé numérique	Non
Dispositif de pointage	Pavé tactile
Disposition des touches du clavier	AZERTY
Système d'exploitation installé	Windows 10 Home in S mode
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT)	Non
Technologie Intel® Smart Response	Non
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	Oui
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Non
Technologie Intel® Turbo Boost	Non
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	Oui
Technologie Intel® Quick Sync Video	Oui
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	Oui
Enhanced Halt State d'Intel®	Oui
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	Oui
Clé de sécurité Intel®	Oui
Intel® Garde SE	Oui
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Oui
Intel® 64	Oui
Bit de verrouillage	Oui
États Idle	Oui
Technologies de surveillance thermique	Oui
Taille de l'emballage du processeur	25 x 24 mm
Code de processeur	SR3RZ
Configuration CPU (max)	1
Les options intégrées disponibles	Non
UART	Oui
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	Oui
Version de la technologie de protection d'identité Intel®	1,00
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel®	0,00

Fiche technique	Description
Version de la technologie de clé de sécurité Intel®	1,00
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	Oui
ID ARK du processeur	128990
Processeur sans conflit	Oui
Capacité de la batterie	39 Wh
Nombre de cellules de batterie	2
AC adaptateur puissance	33 W
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,75 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	19 V
Protection par mot de passe	Oui
Protection avec mot de passe	BIOS, Utilisateur
Poids	1,5 kg
Largeur	327,4 mm
Profondeur	226,5 mm
Hauteur	15,4 mm
Code EAN	4718017725811

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	271.9 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	329 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**329 €**