

1x ASUS VIVOBOOK FLIP TP401MA-BZ217TS QWERTY 14" N4020 4GB 64GB WIN10S (ASUS RENEW GAR 2A SHS)



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	TP401MA-BZ217TS
Titre	ASUS Vivobook Flip 14 TP401MA-BZ217TS Intel® Celeron® N N4020 Hybride (2-en-1) 35,6 cm (14") Écran tactile HD 4 Go LPDDR4-SDRAM 64 Go eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home in S mode Gris
Type de produit	Hybride (2-en-1)
Couleur du produit	Gris
Format	Convertible (pliable)
Taille de l'écran	35,6 cm (14")
Résolution de l'écran	1366 x 768 pixels
Écran tactile	Oui
Type HD	HD
Rétroéclairage à LED	Oui
Format d'image	16:9
Surface d'affichage	Gloss
Luminosité de l'écran	250 cd/m²
Famille de processeur	Intel® Celeron® N
Fabricant de processeur	Intel
Modèle de processeur	N4020
Fréquence du processeur	1,1 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Nombre de threads du processeur	2
Fréquence du processeur Turbo	2,8 GHz
Mémoire cache du processeur	4 Mo
Socket de processeur (réceptable de processeur)	BGA 1090
Lithographie du processeur	14 nm
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit
Nom de code du processeur	Gemini Lake Refresh
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	6 W
Tjunction	105 °C
Nombre maximum de voies PCI Express	6
Version des emplacements PCI Express	2.0

Fiche technique	Description
Configurations de PCI Express	1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1
Mémoire interne	4 Go
Mémoire interne maximale	4 Go
Type de mémoire interne	LPDDR4-SDRAM
Support de mémoire	Intégré
Capacité totale de stockage	64 Go
Supports de stockage	eMMC
Lecteur optique	Non
Memoire flash	64 Go
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MMC, SD
Carte graphique intégrée	Oui
Adaptateur de carte graphique distinct	Non
Modèle d'adaptateur graphique distinct	Indisponible
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel® UHD Graphics 600
Fabricant de GPU intégré	Intel
Fréquence de base de carte graphique intégrée	200 MHz
fréquence des salves de carte graphique intégrée	650 MHz
Mémoire maximum de carte graphique intégrée	8 Go
Nombre d'unités d'exécution	12
Version DirectX de carte graphique intégrée	12.0
Version OpenGL de carte graphique intégrée	4.4
ID de la carte graphique intégrée	0x3185
Système audio	SonicMaster
Puissance de haut-parleur	2 W
Microphone intégré	Oui
Caméra avant	Oui
Connexion au réseau mobile	Non
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Type d'antenne	1x1
Ethernet/LAN	Non
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	4.1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports HDMI	0
Micro Quantité de ports HDMI	1
Combo casque / microphone Port	Oui

Fiche technique	Description
L'indice de réparabilité	6.3
Pavé numérique	Non
Dispositif de pointage	Pavé tactile
Disposition des touches du clavier	QWERTY
Système d'exploitation installé	Windows 10 Home in S mode
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT)	Non
Technologie Intel® Smart Response	Non
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	Oui
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Non
Technologie Intel® Turbo Boost	Non
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	Oui
Technologie Intel® Quick Sync Video	Oui
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	Oui
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	Oui
Clé de sécurité Intel®	Oui
Intel® Garde SE	Oui
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Oui
Intel® 64	Oui
Bit de verrouillage	Oui
États Idle	Oui
Technologies de surveillance thermique	Oui
Taille de l'emballage du processeur	25 x 24 mm
Set d'instructions pris en charge	SSE4.2
Configuration CPU (max)	1
Les options intégrées disponibles	Non
UART	Oui
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	Oui
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	Oui
ID ARK du processeur	197310
Capacité de la batterie	39 Wh
Nombre de cellules de batterie	2
AC adaptateur puissance	33 W
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,75 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	19 V
Entrée DC	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Protection avec mot de passe	BIOS, Utilisateur
Poids	1,5 kg

Fiche technique	Description
Largeur	327,4 mm
Profondeur	226,5 mm
Hauteur	15,4 mm
Code EAN	4718017707558

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	214.05 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	259 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	259 €