

1x HP DESKJET 2710e ALL-IN-ONE 3-en-1 (USB 2.0 / Wi-Fi / Bluetooth / AirPrint) 7.5 ppm

Recherchez la simplicité Toutes les fonctions de base, désormais faciles à utiliser. Imprimez, numérisez, copiez, configuration simple avec l'application HP Smart^[1] et connexion sans fil sans tracas^[2]. Choisissez HP+ et obtenez le système d'impression intelligent qui vous permet de rester connecté et prêt à imprimer depuis pratiquement n'importe où^[1]. Compatibilité HP Instant Ink



Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP authentiques tout au long de la vie de l'imprimante. Informations supplémentaires: <http://www.hp.com/plus>

Fiche technique	Description
Nom	DeskJet 2710e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; copieur, scanner
Titre	HP DeskJet 2710e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; copieur, scanner
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86651970_1745149678_2698_3996283.pdf
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	7,5 ppm
Mode d'impression recto verso	Manuel
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	5,5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	7,5 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5,5 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	19 s
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Résolution max. des copies	300 x 300 DPI
Nombre maximum de copies	9 copies
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Numérisation	Numérisation couleur

Fiche technique	Description
Numérisation recto verso	Non
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Technologie de numérisation	CIS
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN
Télécopier	Non
Rappel automatique	Non
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Envoi différé de fax	Non
Réduction automatique	Non
Cycle de service (Maximum)	1000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	2
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	50 - 100 pages par mois
Langues de la description de page	URF, PCLm, PCL 3 GUI
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Chine
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre noire authentique HP 305 (rendement environ 120 pages) 3YM61AE; Cartouche d'encre noire à grande capacité HP 305XL (rendement environ 240 pages) 3YM62AE; Cartouche d'encre originale trois couleurs HP 305 (rendement environ 100 pages) 3YM60AE; Cartouche d'encre trois couleurs grande capacité HP 305XL (rendement environ 200 pages) 3YM63AE. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Segment HP	Maison
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	60 feuilles
Capacité de sortie totale	25 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	60 feuilles
Capacité maximale de sortie	25 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A6
Format d'impression maximale	215 x 355 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

Fiche technique	Description
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Tailles enveloppes	B5, DL
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles papier photo	4x6"
Personnalisation de la largeur support	89 - 215 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 279 mm
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m ²
Impression directe	Non
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	180 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Nom de la couleur	Blanc
Écran	LCD
Type de commande	Boutons
Consommation d'énergie (mode économie)	0,15 W
Consommation d'énergie (prêt)	2,5 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,1 W
Consommation électrique (arrêt)	0,15 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,18 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
HP Instant Ink	Oui
Sécurité dynamique HP	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11, Windows 10, Windows 7
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

Fiche technique	Description
Température d'opération	5 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Certification	EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Technologies et matériaux durables	Aucune
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	30
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	23
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	1
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	2
Largeur	425 mm
Profondeur	304 mm
Hauteur	154 mm
Poids	3,42 kg
Largeur du colis	475 mm
Profondeur du colis	191 mm
Hauteur du colis	354 mm
Poids du paquet	4,58 kg
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	100 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	50 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	HP Printer Software, available online
Code du système harmonisé	8443310000
Poids brut de la palette	351 kg
Couches par palette	6 pièce(s)
Produits par palette	72 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	12 pièce(s)
Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2700e-all-in-one-series/2100187852
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateur(s)
Exigences recommandées du système	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Nombre de têtes d'impression	2
Garantie du fabricant	Jusqu'à 2 ans de garantie commerciale HP. Support par Internet 24h/24, 7j/7; Assistance téléphonique aux horaires de bureau pendant la période de garantie[11].
HP GTIN (EAN/UPC)	195161618130

Fiche technique	Description
Humidité hors fonctionnement	5 - 90%
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2261 mm
Poids par palette	350,6 kg (773 kg)
Code EAN	0195161618109

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	43.72 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	52.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	52.9 €