

1x Epson Home Cinema EB-L200F [EPS-V11H990040]**Mettez vos présentations en valeur**

Cette solution de projection laser Full HD vous permet de faire une mise à niveau grâce aux performances et à la fiabilité du laser pour un prix abordable. Le contraste élevé de 2 500 000:1 et la technologie 3LCD diffusent un contenu clair dans n'importe quel environnement de travail. Cela permet de réduire la fatigue oculaire, de préserver l'implication de votre auditoire et de réaliser des présentations exceptionnelles.

**Diffusez facilement du contenu**

Améliorez vos capacités de diffusion grâce à un réseau local sans fil et au Miracast (Mise en miroir de l'écran) intégrés qui projettent le contenu des téléphones, appareils de streaming, ordinateurs portables et bien plus encore.

Un nouveau design élégant

Le nouveau design moderne et plus léger par rapport à d'autres produits laser de luminosité équivalente permet de remplacer facilement vos projecteurs existants par le modèle EB-L200F. Il peut être monté et projeter depuis n'importe quel angle, ce qui le rend idéal dans tous les scénarios, ou vous pouvez simplement l'utiliser en tant que projecteur laser portable que vous déplacerez d'un endroit à un autre.

Des années d'utilisation en continu

Projetez plus longtemps grâce à une fiabilité exceptionnelle et une durée de vie plus longue atteignant 30 000 heures en mode économique (20 000 heures en mode normal). De plus, le modèle EB-L200F est couvert par une garantie de cinq ans.

Fiche technique	Description
Nom	EB-L200F
Titre	Epson Home Cinema EB-L200F
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_79789949_1617343342_2476_21497.pdf
Luminosité du projecteur	4500 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Taux de contraste	2500000:1
Format d'image	16:9
Taille d'écran compatible	1016 - 12700 mm (40 - 500")
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Luminosité du projecteur (mode économique)	3150 ANSI lumens
Fréquence de balayage vertical	192 - 240 Hz
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	1,57 cm (0.62")
Type de source lumineuse	Laser
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Mise au point	Manuel
Longueur focale	18.2 - 29.2 mm
Amplitude d'ouverture	1,49 - 1,77
Capacité du zoom	Oui

Fiche technique	Description
Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1:1.62
Ratio de projection	1.33 - 2.16:1
Full HD	Oui
Compatibilité 3D	Non
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Traitements vidéo	10 bit
Modes couleur vidéo	Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, Mode de simulation DICOM
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Quantité de ports HDMI	2
Entrée vidéo composite	1
Port DVI	Non
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Type d'interface série	RS-232C
Type de connecteur HDMI	Pleine taille
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Entrée jack microphone	Oui
Smart TV	Non
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
Niveau sonore	37 dB
Niveau sonore (mode économique)	28 dB
HDCP	Oui
Pays d'origine	Chine
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	16 W
Type de produit	Projecteur à focale standard
Position de marché	Home cinema
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Bureau
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Écran intégré	Non
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	254 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W

Fiche technique	Description
Consommation (mode économique)	193 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Support logiciel	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron IP Link
Genre recommandé	Unisexe
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Poids	4,1 kg
Largeur	325 mm
Profondeur	299 mm
Hauteur	90 mm
Largeur du colis	420 mm
Profondeur du colis	528 mm
Hauteur du colis	233 mm
Poids du paquet	6,2 kg
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Logiciels fournis	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Certificats de durabilité	TCO
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette (RU)	36 pièce(s)
Poids de la palette (RU)	0 g
Code du système harmonisé	85286200
Protocoles réseau pris en charge	PJLink
Fonction d'affichage USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Code EAN	8715946686080

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	09-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	1156.2 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	1399 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	1399 €