

**1x HP HP+ OFFICEJET PRO 9015E ALL IN ONE COLOR PRINT SCAN COPY RECTO VERSO 22PPM SHEET FEEDER WIFI ETHERNET USB**

**Productivité à tous les niveaux avec des fonctionnalités complètes** Préparez-vous aux vitesses d'impression, jusqu'à 22 ppm<sup>[1]</sup>, à l'impression recto-verso automatique, à la connectivité Wi-Fi fiable<sup>[2]</sup> et au bac papier de 250 feuilles. Choisissez HP+ et recevez 6 mois d'Instant Ink<sup>[3]</sup> et 1 an de garantie HP supplémentaire avec utilisation de l'encre HP authentique<sup>[4]</sup>.. Compatibilité HP Instant Ink



Fonction de sécurité dynamique activée sur l'imprimante Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP authentiques tout au long de la vie de l'imprimante. Informations supplémentaires: <http://www.hp.com/plus-faq>

Fiche technique	Description
Nom	OfficeJet Pro 9015e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso
Titre	HP OfficeJet Pro 9015e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_87017792_1745152122_2084_3631696.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_87017792_1745152122_2084_3631696.pdf</a>
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	22 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	18 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10 s
Fonction Impression N en 1	Oui
Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sans marge	Oui
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Fiche technique	Description
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	32 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	32 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	32 cpm
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	32 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner ADF
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Serveur de messagerie, Logiciel
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF, TXT
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Oui
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Mémoire de fax	100 pages
Rappel automatique	Oui
Numérotation rapide	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Cycle de service (Maximum)	25000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression, Numérisation, Télécopie
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	0 - 1500 pages par mois
Expéditeur numérique	Oui
Langues de la description de page	PCL 3 GUI

Fiche technique	Description
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Thaïlande
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre authentique HP 963, noir (env. 1 000 pages) 3JA26AE; Cartouche d'encre authentique HP 963, cyan (env. 700 pages) 3JA23AE; Cartouche d'encre authentique HP 963, magenta (env. 700 pages) 3JA24AE; Cartouche d'encre authentique HP 963, jaune (env. 700 pages) 3JA25AE; Cartouche d'encre authentique HP 963XL, noir (2 000 pages) 3JA30AE; Cartouche d'encre authentique HP 963XL, cyan (1 600 pages) 3JA27AE; Cartouche d'encre authentique HP 963XL, magenta (1 600 pages) 3JA28AE; Cartouche d'encre authentique HP 963XL, jaune (1 600 pages) 3JA29AE; Cartouche d'encre authentique HP 967XL, noir (3 000 pages) 3JA31AE. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
Segment HP	Moyenne entreprise
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	60 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité maximale de sortie	60 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, C6, DL
Formats de papier photo	13x18,10x15 cm
Tailles papier photo	8.5x13"
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Poids du support plateau multi fonction	60 - 280 g/m <sup>2</sup>
Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Fiche technique	Description
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,9 dB
Couleur du produit	Gris, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	CGD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Impression	30 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,8 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,2 W
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,258 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
HP Instant Ink	Oui
Sécurité dynamique HP	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Certification	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Fiche technique	Description
Technologies et matériaux durables	Avec la gamme HP OfficeJet Pro 9000 et les consommables HP authentique, le matériel est conçu pour vous aider à réduire la consommation d'énergie, le papier est issu de sources forestières gérées de manière responsable et les cartouches d'encre sont facilement recyclées. [10]
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	60
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	56
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	3
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	4
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	1
Largeur	439,3 mm
Profondeur	342,5 mm
Hauteur	278 mm
Poids	9,29 kg
Largeur du colis	497 mm
Profondeur du colis	325 mm
Hauteur du colis	409 mm
Poids du paquet	11 kg
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	850 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	420 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	HP Printer Software, Shop for Supplies Online
Largeur brute de la palette	120 cm
Longueur brute de la palette	100 cm
Hauteur brute de la palette	2,2 m
Poids brut de la palette	418 kg
Couches par palette	5 pièce(s)
Produits par couche de palette	7 pièce(s)
Produits par palette	35 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	7 pièce(s)
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateur(s)
Exigences recommandées du système	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Nombre de têtes d'impression	4
Garantie du fabricant	Garantie HP jusqu'à 3 ans. Support par Internet 24h/24, 7j/7; Assistance téléphonique aux horaires de bureau pendant la période de garantie.[12]
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 195161213977; (687) 195161213991
HP GTIN (EAN/UPC)	195161213977, 195161213991
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2200 mm

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Puissance acoustique (prêt)	26 dB
Code EAN	0195161213991

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	169.34 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	204.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>204.9 €</b>