

1x ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D5 ATX Socket 1700 Intel Z790 - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2 - PCI-Express 5.0 16



Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique | Description |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI |
| Titre | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ?compatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 7200 MHz |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Nombre de connecteurs SATA II | 0 |
| Nombre de connecteurs SATA | 0 |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |

| <u>Fiche technique</u> | <u>Description</u> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Nombre de connecteurs COM | 1 |
| Embases Thunderbolt | 1 |
| Connecteur d'alimentation 12 V | Oui |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Jack antenne WIFI-AP | 2 |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Carte mère chipset | Intel Z790 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Puce audio | Realtek S1220A |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de source d'alimentation | ATX |

| Fiche technique | Description |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
| Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 1 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 4 |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 192 Mbit |
| Largeur | 305 mm |
| Profondeur | 244 mm |
| Câbles inclus | SATA |
| Guide d'utilisation | Oui |
| mSATA quantité de Ports | 0 |
| Code EAN | 4711387014509 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression: | 20-12-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 190.91 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 231 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 231 € |