

1x 27" HP M27FWA WHITE FHD IPS 5MS 75 Hz 2X HDMI (HP RENEW GAR 2A HP)

La plus haute définition du confort, du design et de l'audio.

Laissez-vous porter avec cet écran ultrafin d'une netteté exceptionnelle avec audio intégré et la technologie HP Eye Ease certifiée Eyesafe[®][2], conçue pour redéfinir le confort, le bien-être et le développement durable^[1]. Jouez, travaillez ou admirez simplement la nouvelle définition de la haute définition.



Fiche technique	Description
Nom	Écran FHD HP M27fwa
Titre	HP Écran FHD M27fwa
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_93126413_1654529355_5887_10217.pdf
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de rétro	Edge LED
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Surface d'affichage	Mat
Écran antireflet	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	10000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Temps de réaction (vite)	5 ms
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Densité en pixels	82 pixels par pouce
Domaine de numérisation horizontale	30 - 86 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Taille visualisable horizontale	55,3 cm
Taille visualisable verticale	30,9 cm
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm

Fiche technique	Description
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Palette de couleurs	99%
Couverture sRGB (max)	99%
Technologie d'encadrement d'écran	Micro-Edge
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Segment HP	Maison
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
position de marché	Maison
Couleur du produit	Argent
Support détachable	Oui
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	1.4
Entrée audio	Oui
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Montage VESA	Non
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Pivotant	Non
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 25°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	D
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	17 kWh
Consommation électrique typique	17,5 W

Fiche technique	Description
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation (max)	30,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	575125
Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Largeur appareil (support inclus)	607,9 mm
Profondeur (support inclus)	188,2 mm
Hauteur (support inclus)	437,3 mm
Poids (avec support)	3,2 kg
Largeur (sans support)	607,9 mm
Profondeur (sans support)	34,2 mm
Hauteur (sans support)	356 mm
Largeur du colis	690 mm
Profondeur du colis	126 mm
Hauteur du colis	430 mm
Poids du paquet	5,8 kg
Type d'emballage	Boîte
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Logiciels fournis	HP Display Center
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids	3,2 kg
Hauteur	356 mm
Largeur	607,9 mm
Profondeur	34,2 mm
Certificats de conformité	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), RCM, VCCI, WEEE, cTUVus
Certification	MEPS Australie–Nouvelle-Zélande ; BIS ; BSMI ; CB ; CCC ; CE ; CECP ; CEL ; cTUVus ; EAC ; ENERGY STAR® ; EUP Lot 5 ; EUP Lot 6 ; FCC ; ICES ; ISO 9241-307 ; KC/KCC ; NOM ; RCM ; Marquage TUV ; VCCI ; MEPS Vietnam ; WEEE ; Faible Lumière bleue ; EUP Lot-26 ; California Energy Commission (CEC) ; South Africa Energy ; eStandby ; EPEAT ; demande WW ; Émirats arabes unis ; certificats Ukraine ; cRCS Afrique du Sud ; certifié Eyesafe® ; technologie anti-scintillement certifiée TÜV
Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Fiche technique	Description
Conformité à la durabilité	Oui
Code UNSPSC	43211902
HP GTIN (EAN/UPC)	196068981235
Code EAN	0196068981235

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	21-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	131.41 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	159 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	159 €