

1x 24" SAMSUNG T45F F24T450FQR PROFESSIONAL MONITOR IPS 1920 x 1080 pixels - 5 ms 75HRZ (gris à gris) - Dalle IPS - Format 16/9 - 75 Hz - FreeSync - 2X HDMI 1XDisplayPort 1.2 - Pivot HIGHT ADJUST



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	T45F
Titre	Samsung T45F écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Manuel PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_89170591_1715237157_2793_9967.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_89170591_1715237157_2793_9967.pdf</a>
Taille de l'écran	61 cm (24")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Luminosité de l'écran (min)	200 cd/m <sup>2</sup>
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Format d'image	16:9
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Diagonale d'écran (cm)	60 cm
Couverture NTSC (normale)	72%
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync

Fiche technique	Description
Technologie sans scintillement	Oui
Mode Jeu	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	2.0
Quantité de ports avals USB de type A	2
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-3 - 25°
Incrustation d'images (PIP)	Non
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	15 kWh
Consommation électrique typique	15 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	405790
Température d'opération	10 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Largeur appareil (support inclus)	539,2 mm

Fiche technique	Description
Profondeur (support inclus)	224 mm
Hauteur (support inclus)	370,9 mm
Poids (avec support)	4,2 kg
Largeur (sans support)	539,2 mm
Profondeur (sans support)	39,4 mm
Hauteur (sans support)	322,8 mm
Poids (sans support)	2,6 kg
Type de support	Pied HAS
Largeur du colis	604 mm
Profondeur du colis	385 mm
Hauteur du colis	147 mm
Poids du paquet	5,3 kg
Câbles inclus	Secteur, HDMI
CD d'installation	Oui
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Mode Samsung Eye Saver	Oui
Conformité à la durabilité	Oui
Eco Saving Plus	Oui
Taille de l'image	Y
Off Timer Plus	Oui
Code EAN	8806092013100

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	81.82 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	99 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>99 €</b>