

1x 34" SAMSUNG VIEWFINITY S6 S34A650UBU 34" ULTRA WIDE QHD 3440X1440 CURVED 5MS 100 HRZ  
 HDMI DISPLAY PORT 3X USB 3.2



Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique                               | Description  |
|---|--|
| Nom   | S65UA  |
| Titre   | Samsung S65UA écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Noir |
| Taille de l'écran                             | 86,4 cm (34")  |
| Résolution de l'écran                         | 3440 x 1440 pixels   |
| Format d'image                                | 21:9   |
| Technologie d'affichage                       | LCD  |
| Écran tactile                                 | Non  |
| Type HD                                       | UltraWide Quad HD  |
| Type de panneau                               | VA   |
| Temps de réponse                              | 5 ms   |
| Forme d'écran                                 | Incurvé  |
| Taux de contraste                             | 4000:1   |
| Taux de d'actualisation maximal               | 100 Hz   |
| Nombre de couleurs affichées                  | 1.07 milliards de couleurs   |
| Luminosité de l'écran (typique)               | 350 cd/m²  |
| Luminosité de l'écran (min)                   | 250 cd/m²  |
| Taux de courbure d'écran                      | 1000R  |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR   |
| Angle de vision horizontal                    | 178°   |
| Angle de vision vertical                      | 178°   |
| Taille visualisable horizontale               | 79,7 cm  |
| Taille visualisable verticale                 | 33,4 cm  |
| Diagonale d'écran (cm)                        | 86 cm  |
| Prise en charge HDR                           | Oui  |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée)      | High Dynamic Range 10 (HDR10)  |
| Couverture NTSC (normale)                     | 72%  |
| NVIDIA G-SYNC                                 | Non  |
| AMD FreeSync                                  | Oui  |
| Type AMD FreeSync                             | FreeSync   |
| Technologie sans scintillement                | Oui  |
| Mode Jeu                                      | Oui  |

| Fiche technique                               | Description           |
|---|-----------------------|
| Haut-parleurs intégrés                        | Non                   |
| Appareil photo intégré                        | Non                   |
| position de marché                            | Maison                |
| Couleur du produit                            | Noir                  |
| Couleurs pieds                                | Noir                  |
| Concentrateur USB intégré                     | Oui                   |
| HDMI  | Oui                   |
| Sortie casque audio                           | Oui                   |
| Version du concentrateur USB                  | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A         | 3                     |
| Capacité de puissance USB                     | Oui                   |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à        | 90 W                  |
| Port DVI                                      | Non                   |
| Quantité de ports HDMI                        | 1                     |
| Version HDMI                                  | 2.0                   |
| Quantité d'interface DisplayPorts             | 1                     |
| Version de DisplayPort                        | 1.2                   |
| Entrée audio                                  | Non                   |
| Wifi  | Non                   |
| Bluetooth                                     | Non                   |
| Ethernet/LAN                                  | Oui                   |
| Montage VESA                                  | Oui                   |
| Réglage de la hauteur                         | Oui                   |
| Norme VESA                                    | 100 x 100 mm          |
| Hauteur ajustable (max)                       | 12 cm                 |
| Pivot   | Oui                   |
| Angle de rotation                             | -2 - 2°               |
| Pivotant                                      | Oui                   |
| Plage de l'angle d'oscillation                | -30 - 30°             |
| Ajustement de l'inclinaison                   | Oui                   |
| Angle d'inclinaison                           | -2 - 25°              |
| Incrustation d'images (PIP)                   | Oui                   |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | F                     |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | Indisponible          |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh                |
| Consommation électrique typique               | 31 W                  |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W                 |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V           |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Interne               |
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G                 |

| Fiche technique  | Description               |
|--|---------------------------|
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1315339                   |
| Température d'opération  | 10 - 40 °C                |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)                                    | 10 - 80%                  |
| Largeur appareil (support inclus)  | 806 mm                    |
| Profondeur (support inclus)  | 234 mm                    |
| Hauteur (support inclus)   | 553 mm                    |
| Poids (avec support)   | 7,6 kg                    |
| Largeur (sans support)   | 806 mm                    |
| Profondeur (sans support)  | 128 mm                    |
| Hauteur (sans support)   | 369 mm                    |
| Poids (sans support)   | 5,1 kg                    |
| Type de support  | Pied HAS                  |
| Largeur du colis   | 895 mm                    |
| Profondeur du colis  | 471 mm                    |
| Hauteur du colis   | 216 mm                    |
| Poids du paquet  | 9,7 kg                    |
| Type d'emballage   | Boîte                     |
| Câbles inclus  | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| CD d'installation  | Oui                       |
| Longueur du câble d'alimentation   | 1,5 m                     |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture)                                    | Oui                       |
| Mode Samsung Eye Saver   | Oui                       |
| Image adaptative   | Oui                       |
| Commutation automatique de source+   | Oui                       |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)  | 1                         |
| Eco Saving Plus  | Oui                       |
| Capteur de lumière Eco   | Oui                       |
| Off Timer Plus   | Oui                       |
| Code EAN   | 8806094656527             |

| Détail et montant                  |              |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025   |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 329.75 €     |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 399 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1            |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>399 €</b> |