

1x SYNOLOGY DS214PLAY 2 bay maximum 8tb 1.6 ghz 1gb transcodage 1080 full HD dlna certified

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	DS214play
Titre	Synology DiskStation DS214play NAS Bureau 1 Go DDR3 0 To HDD Noir
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Nombre d'unités de stockage pris en charge	2
Type de lecteur de stockage installé	HDD
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Capacité du lecteur de stockage	4,1 To
D'interface pour unité de stockage	Série ATA II
Support RAID	Oui
Taille de l'unité de stockage	2.5/3.5"
Capacité de stockage maximum prise en charge	8 To
Niveaux RAID	0, 1, JBOD
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Systèmes de fichiers pris en charge	ext3, ext4, FAT16, FAT32, NTFS
Fréquence du processeur	1,6 GHz
Nombre de cœurs de processeurs	2
Mémoire interne	1 Go
Type de mémoire interne	DDR3
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Client DHCP	Non
Serveur DHCP	Oui
Support iSCSI	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Protocoles réseau pris en charge	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Fiche technique	Description
Ports Fibre Channel	0
Quantité de Ports eSATA	1
Type de châssis	Bureau
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Voyants	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type	NAS
Fonction de sauvegarde	Oui
Fonctions de sauvegarde	Cloud, iSCSI LUN
Support multilingue	Oui
Nombre d'utilisateurs	2048 utilisateur(s)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	SD
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04, Ubuntu 9.04, Ubuntu 9.10
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur	233,2 mm
Profondeur	108 mm
Hauteur	165 mm
Poids	1,27 kg
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Certificats de conformité	RoHS
Code EAN	4711174721467

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	263.64 €

Détail et montant	
Prix individuel (TVAC, en euro):	319 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>319 €</b>