

1x Projecteur Epson EB-992F

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	EB-992F
Titre	Epson EB-992F
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_79246975_1617349485_1874_15880.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_79246975_1617349485_1874_15880.pdf</a>
Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Taux de contraste	16000:1
Format d'image	16:9
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")
Distance de projection	1,76 - 2,86 m
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Luminosité du projecteur (mode économique)	2400 ANSI lumens
Fréquence de balayage vertical	100 - 120 Hz
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	1,55 cm (0.61")
Sortie de lumière blanche	4000 ANSI lumens
Sortie de lumière de couleur	4000 ANSI lumens
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	6500 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	17000 h
Type de lampe	UHE
Puissance de la lampe	230 W
Mise au point	Manuel
Longueur focale	18.2 - 29.2 mm
Amplitude d'ouverture	1,51 - 1,99
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1.6:1
Ratio de projection	1.32 - 2.14:1
Full HD	Oui

Fiche technique	Description
Compatibilité 3D	Non
Traitement vidéo	10 bit
Modes couleur vidéo	Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB
Nombre de ports VGA (D-Sub)	2
Quantité de ports HDMI	2
Port DVI	Non
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Type d'interface série	RS-232C
Type de connecteur HDMI	Pleine taille
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Entrée jack microphone	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Niveau sonore	37 dB
Niveau sonore (mode économique)	28 dB
Pays d'origine	Philippines
Protection par mot de passe	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	16 W
Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Bureau
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	327 W
Consommation (mode économique)	225 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Support logiciel	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Poids	3,1 kg
Largeur	309 mm
Profondeur	282 mm
Hauteur	90 mm
Largeur du colis	385 mm
Profondeur du colis	390 mm
Hauteur du colis	170 mm

Fiche technique	Description
Poids du paquet	4,59 kg
Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Manuel d'utilisation	Oui
Carte de garantie	Oui
Adaptateur WLAN inclus	Oui
Logiciels fournis	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	72 pièce(s)
Poids brut de la palette	0 g
Produits par palette (RU)	72 pièce(s)
Poids de la palette (RU)	0 g
Code du système harmonisé	85286200
Protocoles réseau pris en charge	PJLink
Fonction d'affichage USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Code EAN	8715946680781

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	805 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	974.05 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>974.05 €</b>