

1x SAMSUNG CLX-3185FN print scan copy fax LAN (ethernet) usb 2.0

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique | Description |
|---|--|
| Nom | CLX-3185FN |
| Titre | Samsung CLX-3185FN imprimante multifonction Laser A4 2400 x 600 DPI 16 ppm |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 26 s |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 16 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 4 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 18 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimensionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 DPI |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire Fax | 2 Mo |
| Rappel automatique | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Non |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité d'alimentation totale | 130 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 80 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |

| Fiche technique | Description |
|---|--|
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d'impression maximale | 215 x 355 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Écran intégré | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Oui |
| Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
| Type de commande | Tactile |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 350 W |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Largeur | 416 mm |
| Profondeur | 378 mm |
| Hauteur | 344,2 mm |
| Poids | 15,2 kg |
| Drivers inclus | Oui |
| Dimensions (LxPxH) | 416 x 378 x 344,2 mm |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | AC |
| Fonctions tout-en-un | Copie, Télécopie, Numérisation |
| Fonctions couleur tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Code EAN | 8808993731435 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|-------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 81.82 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 99 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 99 € |