

1x D-LINK DCS-942L - 640x480, Wi-Fi 802.11b/g/n, Camera fixe

- Taille compacte
- Emplacement pour carte Micro SD permettant d'enregistrer l'image et le son (carte Micro SD de 16 Go incluse)
- Compatibilité mydlink: service de surveillance à distance disponible
- Voyants infrarouges intégrés pour la vision nocturne (jusqu'à 5 m)



La caméra réseau domestique Wireless N améliorée à vision diurne et nocturne est un outil de surveillance polyvalent destiné aux particuliers et aux petits bureaux. Contrairement aux webcams classiques, elle peut transmettre et enregistrer images et son de haute qualité pendant 7 jours consécutifs, même dans l'obscurité totale, grâce à ses voyants infrarouges intégrés. De plus, elle est remarquablement facile à gérer et à utiliser, avec le service mydlink accessible sur PC, ainsi que sur tablette, smartphone Android ou iPhone (application gratuite).

mydlink: le moyen le plus simple de surveiller son domicile

Le service mydlink vous permet d'accéder à votre caméra à tout moment, où que vous soyez, sans déploiement complexe: vous configurez et mettez en route votre caméra en quelques minutes en vous aidant si nécessaire du guide détaillé. Ensuite, vous vous connectez au site Web pour créer un compte mydlink qui vous permettra de regarder les vidéos de votre caméra à partir d'un système connecté à Internet. Vous possédez plusieurs caméras ? Là aussi, c'est très simple ! Vous les ajoutez à votre compte mydlink en quelques clics et visionnez leurs vidéos sur un même écran.

Vous pouvez facilement accéder à vos caméras lors de vos déplacements : grâce à l'application mydlink gratuite pour iPhone et Android, une connexion Wi-Fi ou 3G suffit pour visionner les enregistrements. Ainsi, vous pouvez maintenir la surveillance partout où vous allez, même sans ordinateur.

Vision nocturne

La caméra réseau domestique Wireless N améliorée à vision diurne et nocturne comporte des voyants infrarouges intégrés pour une surveillance constante, même dans l'obscurité totale. Sa distance d'éclairage de cinq mètres vous permet de surveiller ce qui compte le plus pour vous, qu'il s'agisse de la chambre de votre bébé ou de votre bureau la nuit.

Système de surveillance complet

Grâce à l'emplacement pour carte Micro SD de la caméra mydlink et à la carte Micro SD de 16 Go préinstallée, l'enregistrement audio et vidéo s'effectue directement sur la caméra: vous n'avez pas à allumer d'ordinateur. L'interface Web intuitive vous permet de paramétrer la caméra de façon qu'elle enregistre soit uniquement si elle détecte un mouvement, soit en continu pendant 7 jours maximum. Au-delà de 7 jours, les nouvelles données remplacent les anciennes sur la carte Micro SD. Le capteur PIR intégré peut détecter les mouvements et déclencher des alertes par e-mail. L'interface utilisateur permet de configurer ces diverses fonctions avec facilité et fait de cette caméra un système de surveillance domestique complet.

Grâce au logiciel D-ViewCam (DCS-100) fourni gratuitement, vous pouvez même visionner les vues de 32 caméras (maximum) sur un PC Windows, centraliser la gestion d'alertes et réaliser des enregistrements vidéo/audio.

Connectivité Wireless N

La technologie Wireless N étend le champ d'action de la caméra réseau domestique Wireless N améliorée à vision diurne et nocturne. Elle permet aussi de diffuser des vidéos de haute qualité sur des sites distants via Internet. La fonction de détection de site permet également de visualiser les réseaux sans fil voisins et de s'y connecter facilement. Enfin, la caméra DCS-942L comprend un port Ethernet standard pour la connexion aux réseaux câblés classiques.

Fiche technique	Description
Nom	DCS-942L
Titre	D-Link DCS-942L caméra de sécurité Cube Intérieure 640 x 480 pixels

Fiche technique	Description
Installation prise en charge	Intérieure
Technologie de connectivité	Sans fil
mode Jour/Nuit	Oui
Plug and Play	Oui
Certification	FCC B, IC, C-Tick, CE
Couleur du produit	Blanc
Format	Cube
Illumination minimum	1 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal	45.3°
Angle de vue de l'objectif, vertical	34.5°
Balance des blancs	Auto
Type obturateur de la caméra	Électronique
Type de capteur	CMOS
Taille du capteur optique	25,4 / 5 mm (1 / 5")
Zoom numérique	4x
Longueur focale	0 - 3.15 mm
Vision nocturne	Oui
Distance de vision nocturne	5 m
Type de LED	IR
Résolution maximale	640 x 480 pixels
Total des megapixels	0,3 MP
Format vidéo pris en charge	H.264, M-JPEG, MPEG4
Nombre d'images par seconde	30 ips
Microphone intégré	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (DynDNS & D-Link) SMTP Client, FTP Client, HTTP Server, PPPoE, UPnP, LLTD
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Disque dur intégré	Non
Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Sortie de casque	1
Entrée DC	Oui
Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA2
Encryptage HTTPS	Oui
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Fiche technique	Description
Consommation électrique typique	5,5 W
Sortie CC en volts	+5V
Sortie CC en ampères	1,2 A
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home
Largeur	34,9 mm
Profondeur	60 mm
Hauteur	96 mm
Poids	78,1 g
Guide d'utilisation	Oui
Voyant LED d'alimentation	Oui
Caractéristiques réseau	Ethernet, Fast Ethernet, 802.11b/g/n WLAN
Résolution de la capture Photo	640 x 480
Code EAN	0790069360541

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	19-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	57.02 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	69 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	69 €