

1x 40" LED AGON (AOC) AG405UXC 3440X1440 144 HRZ 1MS 2X DISPLAY PORT 2X HDMI 4X USB 3.2 2X SPEAKERS 10 W RMS

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	AG405UXC
Titre	AOC AGON 5 AG405UXC écran plat de PC 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
Taille de l'écran	100,3 cm (39.5")
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Format d'image	21:9
Technologie d'affichage	LCD
Écran tactile	Non
Type HD	Wide Quad HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1200:1
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Écran antireflet	Oui
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,26925 x 0,26925 mm
Taille visualisable horizontale	92,6 cm
Taille visualisable verticale	38,8 cm
Diagonale d'écran (cm)	100 cm
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Dureté de la surface	3H
Couverture sRGB (max)	121%
Couverture NTSC (normale)	102%
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium

Fiche technique	Description
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	10 W
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Conception sans châssis	Oui
Châssis avant	Noir
Support détachable	Oui
Couleurs pieds	Noir, Rouge
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Built-in Commutateur KVM	Oui
Commutateur KVM quantité de Ports	2
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Montage VESA	Oui
Port de câble antiviol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivot	Oui

Fiche technique	Description
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	41 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	70 kWh
Consommation électrique typique	45 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	3 A
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1514705
Largeur appareil (support inclus)	944,1 mm
Profondeur (support inclus)	312,4 mm
Hauteur (support inclus)	627,7 mm
Poids (avec support)	11,9 kg
Largeur (sans support)	944,1 mm
Profondeur (sans support)	54,5 mm
Hauteur (sans support)	419,3 mm
Poids (sans support)	9,53 kg
Largeur du colis	1133 mm
Profondeur du colis	225 mm
Hauteur du colis	552 mm
Poids du paquet	16,3 kg
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur
Télécommande fournie	Oui
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Faible décalage d'entrée	Oui
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Type de finition extérieure	Texturé
Certification	CE, FCC
Code EAN	4038986111294

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	16-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	453.72 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	549 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	549 €