

1x 22" LED SAMSUNG S22C450 1680X1050 DVI/VGA 5ms pivot et hauteur ajustable [RECERTIFIE GARANTIE 1 AN - GRADE A]

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	S22C450BW
Titre	Samsung S22C450BW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels HD Noir
Taille de l'écran	55,9 cm (22")
Résolution de l'écran	1680 x 1050 pixels
Format d'image	16:10
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	HD
Type de panneau	TN+Film
Temps de réponse	5 ms
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Résolutions graphiques prises en charge	1680 x 1050 (WSXGA+)
Format d'image	16:10
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Compatibilité 3D	Non
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Quantité de ports avals USB de type A	0
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité d'interface DisplayPorts	0
Entrée audio	Non
Sortie audio	Non
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Non
Norme VESA	100 x 100 mm

Fiche technique	Description
Pivot	Oui
Angle de rotation	-1 - 95°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-3 - 25°
Longueur de câble	1,5 m
Consommation électrique typique	24 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,1 W
Consommation d'énergie (moyenne)	21 W
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	10 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Largeur appareil (support inclus)	502,4 mm
Profondeur (support inclus)	210 mm
Hauteur (support inclus)	453,5 mm
Poids (avec support)	5 kg
Largeur (sans support)	502,4 mm
Profondeur (sans support)	55,5 mm
Hauteur (sans support)	329,8 mm
Poids (sans support)	3,5 kg
Largeur du colis	578 mm
Profondeur du colis	416 mm
Hauteur du colis	188 mm
Poids du paquet	6,4 kg
Guide de démarrage rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Écran	LED
Synthoniseur TV intégré	Non
Certification	UL (USA) : UL 60950-1CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany) : EN60950-1NEMKO (Norway) : EN60950-1 KC (Korea) : K60950-1 CCC (China) : GB 4943-2001PSB (Singapore) : IEC60950-1GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022PCBC (Poland) : IEC60590-1, EN55022NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993IRAM (Argentina) : IEC60950-1SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1
Thin client installé	Non
Code EAN	8806085224360

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	90.83 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	109.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	109.9 €