

1x 27" IIYAMA G-MASTER RED EAGLE G2770QSU-B1 QUAD HD 2560X1440 0.05 MS 165 HRZ HDMI 2.0 DISPLAY PORT 1.4 2X 2W RMS (SPEAKERS) INCLINABLE

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	G2770QSU-B1
Titre	iiyama G-MASTER G2770QSU-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LCD
Écran tactile	Non
Type HD	Wide Quad HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	0,5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Surface d'affichage	Mat
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 242 kHz
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Diagonale d'écran (cm)	68,5 cm
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui

Fiche technique	Description
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
position de marché	Jouer
Couleur du produit	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	3,5 - 21,5°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD	10
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	39 kWh
Consommation électrique typique	35 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Largeur appareil (support inclus)	614 mm
Profondeur (support inclus)	239 mm

Fiche technique	Description
Hauteur (support inclus)	442 mm
Poids (avec support)	4,4 kg
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Manuel d'utilisation	Oui
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1294188
Code EAN	4948570121069

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	156.2 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	189 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	189 €