

1x 27" PROLITE Iiyama XUB2792QSU-W6 WHITE QUAD HD IPS 0.4 MS 100 HRZ DISPLAY PORT 1.2 HDMI 2.0 ROTATE ROTATIF SUR BASE HIGHT ADJUST INCLINABLE VERTICALEMENT SPEAKERS 4W RMS USB 3.2



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	XUB2792QSU-W6
Titre	iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD LED Blanc
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Wide Quad HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	0,4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1300:1
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Surface d'affichage	Mat
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Taille visualisable horizontale	33,6 cm
Taille visualisable verticale	59,7 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 147 kHz
Diagonale d'écran (cm)	69 cm
Couverture sRGB (max)	99%
Couverture NTSC (normale)	72%
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui

Fiche technique	Description
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	90 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	45 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	22 - 5°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	22 kWh
Consommation électrique typique	25 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage	1684330

Fiche technique	Description
énergétique (EPREL)	
Largeur appareil (support inclus)	613,5 mm
Profondeur (support inclus)	209,5 mm
Hauteur (support inclus)	544,5 mm
Poids (avec support)	6,1 kg
Largeur (sans support)	613,5 mm
Profondeur (sans support)	209,5 mm
Hauteur (sans support)	394 mm
Largeur du colis	690 mm
Profondeur du colis	168 mm
Hauteur du colis	455 mm
Poids du paquet	7,9 kg
Type d'emballage	Boîte
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Code EAN	4948570123384

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	21-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	185.12 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	224 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>224 €</b>